



Sammanträdestid

Tisdagen den 20.06.2017 kl. 18:00

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | |
|----------|---|
| BTN § 64 | Kallelse och beslutförhet |
| BTN § 65 | Val av protokolljusterare, tid och plats |
| BTN § 66 | Godkännande och komplettering av föredragningslistan |
| BTN § 67 | Brage Eklund, Nybyggnad av garage på fastigheten Brages 7:55 i Kyrkoby by |
| BTN § 68 | Mats Tegnér, Nybyggnad av båthus på fastigheten SMF. Nät- och nottorkningsplan 878:3 i Kyrkoby by |
| BTN § 69 | Johan Forsgård, Nybyggnad av garage på fastigheten Västersol 6:60 i Storby by |
| BTN § 70 | Anhållan om detaljplanering fastighet Granbergs 26:0 i Storby |
| BTN § 71 | Reningsverket i Storby |
| BTN § 72 | Utvecklingsplan för Vatten och Avlopp |
| BTN § 73 | Grundförbättring Nyckelpigsgatan |
| BTN § 74 | Uppsägningsansökan |
| BTN § 75 | Extra Ärende: Producentansvar för förpackningsavfall |
| BTN § 76 | Extra Ärende: Carina Nordlund, Nybyggnad av gårdsverkstad på fastigheten Västergård 2:2 i Torp by |

Eckerö den 16.06.2017

Dina Friberg
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21 juni 2017 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.



Plats och tid	Kommungården i Överby tisdagen den 20.06.2017 kl. 18:00– 20.40	
Beslutande	Mikael Stjärnfelt Tommy Nordin Ingela Eckerman Karl-Fredrik Björnhuvud Ann-Sofi Stjärnfelt Niclas Häggblom Monica Mattsson	ordförande viceordförande ledamot ledamot, frånvarande ledamot ledamot, frånvarande ledamot
Föredragande	Dina Friberg Emma Saarela	Kommuntekniker/Byggnadsinspektör Tekniker/Byggnadsinspektör
Övriga närvarande	John Hilander Mikael Selander Arsim Zekaj	Kommunstyrelsens representant, frånvarande Kommunstyrelsens ordförande, frånvarande Kommundirektör, frånvarande
Paragrafer	64-76	
Underskrifter	Ordförande Mikael Stjärnfelt	Sekreterare Dina Friberg
Protokolljustering Ort och tid	Eckerö måndagen den 20.06. 2017, kl. 21.00. Tommy Nordin Monica Mattsson	
Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid	Kommunkansliet i Överby den 21.06 2017 kl 09.00	
Intygar	Dina Friberg Emma Saarela	
Utdragets riktighet be- styrks Ort och tid		
Underskrift		



BTN § 64 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 64

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 65 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 65

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Tommy Nordin och Monica Mattsson. Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 66 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 66

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. § 75: Förslag till avtal rörande förpackningsinsamling med Proans
2. § 76: Carina Nordlund, nybyggnad av gårdsverkstad på fastigheten Västergård 2:2 i Torp by

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 176/2017

BTN § 67 BRAGE EKLUND, NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ FASTIGHETEN BRAGES 7:55 I KYRKOPY BY

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 67

BTN 20.06.17 § 67 Uptogs till behandling Brage Eklunds ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage på lägenheten Brages 7:55 i Kyrkoby by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett garage med förråd och ateljé om 119 m².

Sökanden anhåller om att Allan Överström godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen
- Allan Överström godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 20.06.17 § 67

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att godkänna ansökan enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 205/2017

BTN § 68 MATS TEGNÉR, NYBYGGNAD AV BÅTHUS PÅ FASTIGHETEN SMF. NÄT- OCH NOTTORKNINGSPÅN 878:3 I KYRKOPY BY

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 68

BTN 20.06.17 § 68 Uptogs till behandling Mats Tegnér's ansökan om bygglov för nybyggnad av ett båthus på lägenheten SMF. Nät- och nottorkningsplan 878:3 i Kyrkoby by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett båthus om 30 m² invid redan befintliga båthus/sjöbodan.

Lov från Kyrkoby samfällan har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett båthus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

BTN 20.06.17 § 68

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att godkänna ansökan enligt förslag med tillägg att takmaterialet skall vara icke-reflekterande.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 207/2017

BTN § 69 JOHAN FORSGÅRD, NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ FASTIGHETEN VÄSTERSOL 6:60 I STORBY BY

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 69

BTN 20.06.17 § 69 Uptogs till behandling Johan Forsgårds ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage på lägenheten Västersol 6:60 i Storby by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett garage om 61 m². På tomten om 3880 m² finns sedan tidigare ett fritidshus och en bastubyggnad.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen
- En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.

BTN 20.06.17 § 69

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att godkänna ansökan enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BYGG 31/2016

BTN § 70 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING FASTIGHET GRANBERGS 26:0 I STORBY

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 70

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 61

Kommunstyrelsen 12.04.2016 § 112

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 13

Upptogs till behandling Bengt Granbergs anhållan om att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby.

Syftet är att planera området för boende, handel, förvaltning, service och grönområden. Detaljplanen kommer att upprättas av Landskapsarkitekt Tiina Holmberg.

I enlighet med Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33 har en markägare rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.

Anhållan enligt bilaga BTN § 13-2016

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 13

FÖRSLAG:

Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden förordar Granbergs anhållan om att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby med stöd av Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33.

Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden godkänner Landskapsarkitekt Tiina Holmberg som planläggare med stöd av Plan- och byggförordningen kap. 1 § 3:

”Den som utarbetar en detalj- eller generalplan ska ha högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggbranschen eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens svårighetsgrad.”

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 13

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att förorda för kommunstyrelsen Granbergs anhållan om att undersöka möjligheterna att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby med stöd av Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33.

Byggnadstekniska nämnden förordar också för kommunstyrelsen att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.

Byggnadstekniska nämnden informerar kommunstyrelsen om att behovet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) behöver övervägas i enlighet med 2 mom. 3 § landskapslag (2006:82) om miljökonsekvensbedömning, påkallat av 24b § landskapslag (1998:82) om naturvård. Detta eftersom det inom det aktuella området för planering samt strax utanför finns Natura 2000 områden samt skyddsvärda arter.

Områdets läge i förhållande till Käringsunds Fiskeläge och dess bebyggelse och miljö bör även beaktas liksom närheten till havet och påverkan på landskapsbild.

Innan ett övervägande om MKB inleds ska verksamhetsutövaren ges möjlighet att yttra sig innan myndigheten beslutar att en MKB ska utföras. Övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut i vilket myndigheten tar ställning till om en MKB ska utföras som underlag för myndighetens beslut om projektet.

KS § 112/12.4.2016

För Bengt Granbergs anhållan, se **bilaga**.

./.

Tf. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beviljar Bengt Granbergs anhållan om att undersöka möjligheterna att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby med stöd av § 33 kap. 6 Plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planläggare.

Ärendet sänds till Byggnadstekniska nämnden för vidare beredning.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BESLUT:

Styrelsen beslutade att ärendet sänds tillbaka till Byggnadstekniska nämnden. Målsättningarna ska vara tydliga och ägarförhållandet utredda.

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 61

Uptogs till behandling återremitterat ärende till Byggnadstekniska nämnden gällande planering av Bengt Granbergs fastighet Granbergs 26:0 i Storby.

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 61

FÖRSLAG:

Byggnadsinspektören föreslår att Granberg ombeds inkomma med en utredning av ägarförhållandena samt en mera ingående redogörelse av målsättningarna.

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 61

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden kräver att ägoförhållandena för mark- och vattenområden inom detaljplaneområdet klargörs.

Inom området finns skyddsvärda arter och Natura 2000 områden. Sökanden ska redogöra för hur dessa aspekter beaktas inom projektet.

BTN 20.06.17 § 70

Den 2.2.2017 inkom en "Tilläggsuppgifter till anhållan om detaljplanering".

I "Tilläggsuppgifter till anhållan om detaljplanering" har målsättningarna förtydligats och markägoförhållandena presenterats.

Enligt tilläggsuppgifterna är Bengt Granberg ägare till hela planläggningsområdet. En ny förfrågan skickades till Bengt Granberg och Fastighets Ab Ocean View Ltd den 14.2.2017 då det inom planläggningsområdet finns områden som ägs av samfälligheten i Storby.

Den 10.5.2017 inkom en reviderad anhållan där planeringsområdets gränser ändrats så planeringsområdets storlek minskats till ca.12 hektar från ca. 27 hektar där Bengt Granberg är ägare till hela området. Se **bilaga** BTN 20.06.2017, § 70.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Byggnadsinspektörens förslag:

Markägarförhållandena har utretts och målsättningarna förtydligats. Byggnadstekniska nämnden föreslås att förorda för kommunstyrelsen Granbergs anhållan om att undersöka möjligheterna att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby med stöd av Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33.

Byggnadstekniska nämnden förordar också för kommunstyrelsen att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.

BTN 20.06.17 § 70

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att förorda för kommunstyrelsen att möjligheterna att detaljplanera en del av fastigheten Granbergs 26:0 i Storby med stöd av Plan- och bygglagens 6:e kapitel § 33 undersöks.

Byggnadstekniska nämnden förordar också för kommunstyrelsen att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 71 RENINGSVERKET I STORBY

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 71

02.06.2017 gick CPU enheten sönder på reningsverket, dvs den enhet som styr reningsverket. På reningsverket fanns en gammal renoverad modul som kunde installeras med hjälp av Harrys EI.

Offert och åtgärdsförslag för styr- och övervakningsenheten har inbegärts av både Harrys EI och Klingbergs Elektriska. Diskussionen påbörjades och beställningen gjordes redan för två år sedan. Detta ingår i investeringen kallad "Back-Up PC".

Händelsen på reningsverket aktiverade Harrys EI och de har begärt att få 5 st projekteringstimmar för att ta kontakt med ABB för att kontrollera vilka komponenter och möjligheter som finns. Harrys EI arbetar för tillfället med en liknande uppdatering av CPU-enheten för Ålands Vatten.

Det finns även en möjlighet att vi kan behålla nuvarande installation med hjälp av ett konverteringsprogram. Harrys EI har dock sen tidigare dålig erfarenhet av det.

Det har framkommit att styrsystemet på reningsverket är ovanligt och användes/såldes endast under kortare tidsperiod av Huddinge Elteknik. Dock är det inte deras fel utan snarare ABB:s för det är gjort med de komponenter som fanns tillgängliga på marknaden under den tiden.

En extra säkerhetsåtgärd är att beställa en reserv CPU enhet från Huddinge Elteknik vid händelse av att något havererar under tiden som Harrys EI tar fram sin offert. Klingbergs har inkommit med en deloffert.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 71

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden beslutar beställa en reserv CPU enhet från Huddinge Elteknik. CPU- enheten kostar 68.000 SEK exkl. moms och frakt.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 71

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 213/2017

BTN § 72 UTVECKLINGSPLAN FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48

Ålands Landskapsregering beslöt 04.12.2015 att bevilja stödmedel till Ålands Vatten Ab för att ta fram en gemensam vatten- och avloppsplan (VA-plan) för hela Åland.

För styrningen av arbetet har Landskapsregeringen tillsatt en styrgrupp. Styrgruppens uppgift är att styra projektet och ge strategiska riktlinjer för arbetet utgående från de projektbeskrivningar som tidigare har tagits fram och från den fortgående rapportering som Ålands Vatten Ab ger under projektets gång.

Vattenförsörjning och avloppsbehandling är ett kommunalt ansvar och styrgruppen består därför huvudsakligen av representanter från kommunerna med regional spridning över Åland.

Från Eckerö kommun deltar kommunteknikern i arbetet.

Bilaga BTN § 48-2016

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Byggnadstekniska nämnden 24.05.2016 § 48

BESLUT:

Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72

Ålands Landskapsregering har gett åt Ålands Vatten Ab i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela Åland. Planen ska beakta utvecklingen fram till år 2030. För arbetet tillsattes en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har i brev daterat 02.11.2016 begärt att få in VA-utvecklingsplaner från samtliga kommuner i Åland.

Eckerö kommun har idag ingen gällande Vatten- och avloppsplan.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__



Kommunteknikern har gjort upp ett förslag till utvecklingsplan för Vatten- och avlopp för Eckerö kommun. Arbetet med strukturen och innehållet för den gemensamma VA-planen för Åland har pågått kontinuerligt under året.

VA-utvecklingsplanen är ett levande dokument som uppdateras vartefter nya beslut fattas fram till juni 2018.

Bilaga - BTN § 72 VA-utvecklingsplan för Eckerö kommun

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 72

KOMMUNTEKNIKERNS FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför Kommunstyrelsen att framlagt förslag till VA-utvecklingsplan för Eckerö kommun godkänns.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt förorda inför kommunstyrelsen att framlagt förslag till VA-plan med kompletteringar godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 73 GRUNDFÖRBÄTTRING NYCKELPIGSGATAN

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 73

Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 62

Byggnadstekniska nämnden 10.04.2017 § 44

Upptas till behandling grundförbättring av Nyckelpigsgatan som är upptagen som en investering i budgeten för år 2017. Projekteringen är pågående.

I gatan finns idag en vattenledning som tillhör Storby vatten. Vattenledningen är gammal och i behov av utbyte. I samband med grundförbättringen måste ledningen åtgärdas. Samtal har förts gällande byte och flyttande av ledningen med representant för Storby vatten. Storby vatten har ingen ekonomisk förutsättning att byta ut ledningen.

Kommunteknikerns förslag:

Kommunen bekostar nedläggningen och material för en ny stamvattenledning längs Nyckelpigsgatans västra borte dikeskant. Byggnadstekniska kansliet gör ett utskick till berörda kommuninvånare om intresse för anslutning till kommunens vattenledningsnät finns. Samtidigt begärs tilläggsanslag om 9.000 € för denna åtgärd då medel för detta inte är upptaget i den kostnadsberäkning som ligger till grund för budgeten 2017.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt skicka information till styrelsen och ett tilläggsanslag begärs i ett senare skede om medel inte rymms inom befintlig investeringsbudget för nämnden.

Utskick om inkoppling till Ålands vatten skickas till berörda invånare i området.

Byggnadstekniska nämnden 15.05.2017 § 62

Upptog till behandling projektet grundförbättring av Nyckelpigsgatan. Projektet är utbudet på entreprenad och anbud ska vara inlämnade senast 29.05.2017 kl. 15.00.

Kommunteknikerns förslag:

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Beslut i val av entreprenör delegeras till kommunteknikern såvida projektet ryms inom budgeterade medel. Ordförande undertecknar kontrakt med vald entreprenör.

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 73

2 st anbud inkom inom utsatt tid. Båda anbuden överskrider budgeterade medel och ingen entreprenör kunde antas för jobbet av kommunteknikern.

Bilaga BTN § 73 – Protokoll från öppnande av anbud

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 73

KOMMUNTEKNIKERNS FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås anta lägsta anbud under förutsättning att KF beviljar tilläggsbudget alternativt att byggnadstekniska nämnden omfördelar medel inom egen budgetramen.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 73

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden besluter omfördela medel inom egen budgetram och antar lägsta anbudet givet från Eklunds Åkeri för entreprenaden.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 74 UPPSÄGNINGSANSÖKAN

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 74

Kommunstyrelsen 06.06.2017 § 147

Kommunteknikern, Dina Friberg har ansökt om uppsägning den 24.05.2017.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner uppsägning och befullmäktigar kommundirektören att avgöra sista dag för anställning utifrån verksamhetens behov.

BESLUT:

Kommundirektören föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna kommunteknikerns uppsägning.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 74

Kommuntekniker/byggnadsinspektören har anhållit om att få avsluta sin tjänst hos Eckerö kommun och sista arbetsdagen är 30.06.2017.

Kommunteknikern tackar Eckerö kommun och Byggnadstekniska nämnden för samarbetet.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 74

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 74

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 56/2017

BTN § 75 EXTRA ÄRENDE: PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 75

Byggnadstekniska nämnden 20.02.2017 § 23

BTN 20.02.17 § 23 Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Landskapsregering i ärendet men ej fått något gehör.

Byggnadsinspektörens förslag:

*Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsregering, enligt **bilaga** BTN 20.02.17, § 23.*

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 75

Upptas till kännedom inkommen skrivelse från ÅLR Dnr ÅLR 2017/1569 gällande producentansvar för förpackningsmaterial. Skrivelsen är ett svar på den skrivelse som Eckerö kommun skickat till ÅLR där kommunen yrkar på att landskapsregeringen borde utfärda en skriftlig anmärkning till Proans eftersom Proans bryter mot lagen då de inte omhändertar den totala mängden förpackningsmaterial som uppstår på Åland.

Eftersom Eckerö kommun nu tecknat avtal med Proans så anser landskapsregeringen att frågan är utagerad.

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 75

KOMMUNTEKNIKERNS FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig skrivelsen till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 75

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden anser inte att frågan är utagerad. Landskapsregeringen har inte svarat på kommunens alla frågeställningar ej heller lämnat ett motiverat svar och kommunen motser ett formellt beslut i ärendet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 215/2017

BTN § 76 EXTRA ÄRENDE: CARINA NORDLUND, NYBYGGNAD AV GÅRDSVERKSTAD PÅ FASTIGHETEN VÄSTERGÅRD 2:2 I TORP BY

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2017 § 76

BTN 20.06.17 § 76 Uptogs till behandling Carina Nordlunds ansökan om bygglov för nybyggnad av en gårdsverkstad på lägenheten Västergård 2:2 i Torp by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av en gårdsverkstad om 120 m².

Sökanden anhåller om att Mikael Nordlund godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en gårdsverkstad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen
- Mikael Nordlund godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 20.06.17 § 76

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att godkänna ansökan enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §

kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 64-66, 70-72, 74, 75

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ

Paragrafer: 73

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Paragrafer: 67-69, 76

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			