



Sammanträdestid

**Måndagen** den 09.10.2017 kl. 18:00

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

### **FÖREDRAGNINGSLISTA**

|           |   |
|-----------|---|
| BTN § 98  | Kallelse och beslutförhet   |
| BTN § 99  | Val av protokolljusterare, tid och plats  |
| BTN § 100 | Godkännande och komplettering av föredragningslistan                              |
| BTN § 101 | Jan Karlsson, Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Solberga 1:24 i Torp by    |
| BTN § 102 | Ulla Sjöström, Tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Övergran 7:31 i Överby by |
| BTN § 103 | Eckerö Kommun, Tillbyggnad av daghem på fastigheten Olers 15:58 i Storby by       |
| BTN § 104 | Omrörare och lyftanordning till reningsverket                                     |
| BTN § 105 | Nybyggnad av parkeringsplats i Marby  |
| BTN § 106 | Avloppsledning i Torp   |
| BTN § 107 | Begäran om ombyggnad av skolvägen   |
| BTN § 108 | Gemensam kartläggning och register för enskilda avlopp                            |
| BTN § 109 | Normer för anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet       |
| BTN § 110 | Vattenavgifter 2018   |
| BTN § 111 | Avloppsavgifter 2018  |
| BTN § 112 | Budget och ekonomiplan för åren 2018 – 2020                                       |
| BTN § 113 | Till kännedom   |
| BTN § 114 | Anhållan om ändring av vattenfaktura  |
| BTN § 115 | Fifax, utbyggnad av pir   |

Eckerö den 05.10.2017

Emma Saarela  
T.F. Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 11.10.2017 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Plats och tid</b>  | Kommungården i Överby måndagen den 09.10.2017 kl.18:00-21.50  |  |
| <b>Beslutande</b>   | Mikael Stjärnfelt<br>Tommy Nordin<br>Rickard Eklund, ers. för Ingela Eckerman<br>Ann-Sofi Stjärnfelt<br>Jan Fagerström, ers. för Niclas Häggblom<br>Charles Andersson ers. för Monica Mattsson<br>Frånvarande:<br>Karl-Fredrik Björnhuvud | ordförande<br>viceordförande<br>ledamot<br>ledamot<br>ledamot<br>ledamot<br>ledamot<br>ledamot |
| <b>Föredragande</b>   | Emma Saarela  | T.F Kommuntekniker/Byggnadsinspektör   |
| <b>Övriga närvarande</b>                                      | Frånvarande:<br>John Hilander<br>Mikael Selander<br>Arsim Zekaj   | Kommunstyrelsens representant<br>Kommunstyrelsens ordförande<br>Kommundirektör                 |
| <b>Paragrafer</b>   | 98-115  |  |
| <b>Underskrifter</b>  | Ordförande<br><br>Mikael Stjärnfelt   | Sekreterare<br><br>Emma Saarela  |
| <b>Protokolljustering<br/>Ort och tid</b>                     | Eckerö den 09.10.2017<br><br>Tommy Nordin<br>Ann-Sofi Stjärnfelt  |  |
| <b>Protokollet framlagt till-<br/>påseende. Plats och tid</b> | Kommunkansliet i Överby den 11.10.2017  |  |
| <b>Intygar</b>  | Emma Saarela  |  |
| <b>Utdragets riktighet be-<br/>styrks<br/>Ort och tid</b>     |   |  |
| <b>Underskrift</b>  |   |  |



---

**BTN § 98 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 98

**FÖRSLAG:**

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

**BESLUT:** Enligt förslag.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



---

**BTN § 99 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 99

**FÖRSLAG:**

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Tommy Nordin och Ann-Sofi Stjärnfelt. Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

**BESLUT:** Enligt förslag.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



---

**BTN § 100 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 100

**FÖRSLAG:**

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. § 114, Anhållan om ändring av vattenfaktura
2. § 115, Fifax, utbyggnad av pir

**BESLUT:** Enligt förslag.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Dnr: BTN 301/2017

**BTN § 101 JAN KARLSSON, TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN SOLBERGA 1:24 I TORP BY**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 101

Uptogs till behandling Jan Karlssons ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus på lägenheten Solberga 1:24 i Torp by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser tillbyggnad av ett fritidshus med 29 m<sup>2</sup>, efter tillbyggnaden är fritidshuset 99 m<sup>2</sup>. Tillbyggnaden planeras att inredas med sovrum, badrum/wc samt grovingång. En eldstad kommer att installeras i vardagsrummet.

På tomten om 3310 m<sup>2</sup> finns sedan tidigare ett fritidshus, en bastubyggnad samt ett båthus.

Sökanden anhåller om att Kent Nordlund godkänns som ansvarig arbetsledare.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen
- Kent Nordlund godkänns som ansvarig arbetsledare.
- En särskild anhållan om enskilt avlopp har inlämnats.

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Dnr: BTN 308/2017

**BTN § 102 ULLA SJÖSTRÖM, TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN ÖVERGRAN  
7:31 I ÖVERBY BY**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 102

Uptogs till behandling Ulla Sjöströms ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett bostadshus på lägenheten Övergran 7:31 i Överby by enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser tillbyggnad av ett bostadshus med 28 m<sup>2</sup>, efter tillbyggnaden är bostadshuset 84 m<sup>2</sup>. Tillbyggnaden avser ett oisolerat uterum.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett bostadshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



**BTN § 103 ECKERÖ KOMMUN, TILLBYGGNAD AV DAGHEM PÅ FASTIGHETEN OLERS 15:58 I STORBY BY**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 103

Uptogs till behandling Eckerö kommuns, gm Johan Hilander, ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett daghem på lägenheten Olers 15:58 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Daghemmet ligger inom det detaljplanerade området i Storby och tillbyggnaden följer gällande planebestämmelser.

Anhållan avser tillbyggnad av ett daghem med en ny småbarnsavdelning om 195 m<sup>2</sup>.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av daghemmet med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas
- Övriga myndigheters krav skall uppfyllas
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling
- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen
- Innan bygglovet utskickas skall kompletta bygglovsritningar inlämnas och godkännas av byggnadsinspektören

**BESLUT:**

Ann-Sofi Stjärnfelt anmälde jäv. Konstaterades att jäv inte föreligger. Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |





---

**BTN § 104 OMRÖRARE OCH LYFTANORDNING TILL RENINGSVERKET**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 104

En offertbegäran har utskickats till Hebo Rör, Klingbergs, VVS Kylcenter, Bomanson & Co samt Flygt Sverige gällande inköp av 2 st omrörare samt en lyftanordning.

En sammanställning av inkomna offerter ses i **bilaga**, BTN 09.10.2017, § 104.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden antar den offert som är mest ekonomisk för kommunen.

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta den för kommunen mest ekonomiska offerten given av Bomanson & Co.

---

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



**BTN § 105 NYBYGGNAD AV PARKERINGSPLATS I MARBY**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 105

En offertförfrågan gällande nybyggnad av en parkeringsplats i Marby har utskickats till Eklunds Åkeri, N. Häggbloms Åkeri, Bröderna Mattsson samt JS Entreprenad Ab den 22 september 2017. Sista dagen att lämna in anbud är den 6 oktober 2017 kl. 15.00.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Anbuden öppnas och det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.

**BESLUT:**

Emma Saarela anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdet under behandling av ärendet.

Ann-Sofi Stjärnfelt utsågs till protokollförare under behandlingen av ärendet.

2 st anbud har inkommit inom anbudstiden. Anbuden öppnades enligt följande:

1. JS Entreprenad Ab
2. Eklunds Åkeri

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta anbudet från Eklunds Åkeri.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



**BTN § 106 AVLOPPSLEDNING I TORP**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 106

En offertförfrågan gällande nedläggning av avloppsledning i Torp har utskickats till Eklunds Åkeri, N. Häggbloms Åkeri, Bröderna Mattsson samt JS Entreprenad AB den 22 september 2017. Sista dagen att lämna in anbud är den 6 oktober 2017 kl. 15.00.

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Anbuden öppnas och det för kommunen mest ekonomiska anbudet antas.

**BESLUT:**

Emma Saarela anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdet under behandling av ärendet.

Ann-Sofi Stjärnfelt utsågs till protokollförare under behandlingen av ärendet.

1 anbud har inkommit inom anbudstiden.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta anbudet från JS Entreprenad AB.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Dnr: TEK 307/2015

**BTN § 107 BEGÄRAN OM OMBYGGNAD AV SKOLVÄGEN**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 107

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 223

*SKFN 30.5.2017*

Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 14

Kommunstyrelsen 08.03.2016 § 90

Kommunstyrelsen 03.11.2015 § 306

Kommunstyrelsen 27.10.2015 § 302

Tekniska nämnden 23.09.2015 § 106

Tekniska nämnden 19.05.2014 § 22

*Upptogs till behandling inkommen begäran av ombyggnad av skolvägen i Storby.*

*Styrelsen i föreningen Hem och Skola har begärt ombyggnad av skolvägen i Eckerö. Begäran enligt bilaga 2.*

*Hem och Skola har begärt att följande åtgärder vidtas:*

- *Trottoaren från Bagargatan mot skolan förlängs.*
- *Dikena på båda sidor vägen täckdikas.*
- *Farthinder tas bort.*
- *Gångbana från Käringsundsvägen önskas hela vägen till skolan.*
- *Nuvarande farthinder tas bort och ersätts med nya.*
- *Ny avstigningsplats för skolbarnen.*
- *Nya skyltar på vägen.*
- *Ny parkering för lärarna.*

**FÖRSLAG:**

*Tekniska nämnden begär utlåtande från Skolnämnden angående Hem och Skolas begäran av ombyggnad av skolvägen.*

**BESLUT:**

*Tekniska nämnden beslöt att begära utlåtande från Skolnämnden angående Hem och Skolas begäran av ombyggnad av skolvägen.*

*Tekniska nämnden 23.09.2015 § 106*

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö            | Eckerö den                    |
| Sekr.                         |  | den ___/___ 20__                   | ___/___ 20__                  |



Upptogs till behandling skolnämndens utlåtande angående ombyggnad av skolvägen.

H&S skriver:

"De två främsta problemen idag är dels den tunga trafiken på väg 1 och det faktum att allt för många inte respekterar hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Dels att kommunalvägen till skolan från väg 1 efter ombyggnad inte är funktionell i någon riktning.

1. Från rondellen (väg 1) och längs Bagargatan finns en trottoar som slutar vid Käringsundsvägen. H&S föreslår att trottoaren förlängs längs Käringsundsvägen till skolans köksinfart eller huvudentrén.
2. På östra infarten på Käringsundsvägen vid bensinstationen finns diken på båda sidan vägen till skolan som på höst och vinter kan vara fyllda "med upp till en meter vatten". H&S föreslår att dikena dräneras och sätts fast.
3. Det övre farthindret på Käringsundsvägen utgör en trafikfara eftersom det leder till att skoltaxi, cyklister och gångare samlas på en halv vägbredd. H&S föreslår att hindren tas bort och ersätts med nya.
4. På östra infarten, in på Käringsundsvägen finns en gångbana i anslutning till övergångsstället vid väg 1. Gångbanan slutar efter ett 20-tal meter. H&S föreslår att gångbanan förlängs fram till skolan och att en ny gångbana med avdelar mot väg byggs.
5. Det saknas en iordningsställd avsläppningsplats för elever som saknar skolskjuts. H&S föreslår att skolbilarna använder den nedre infarten via Bagargatan och lämnar av barnen på rätt sida vägen vid skolan.
6. H&S föreslår att infarten till området runt skolan sker från Bagargatan och "utfart från skolan och Farmvägen sker i riktning mot Storbykorsningen, från Käringsundsvägen till väg 1. Dvs bagargatan enkelriktas upp mot Eckerövägen.
7. H&S föreslår att parkeringen vid skolan iordningsställs och att ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra sidan Farmvägen.
8. Sträckan Storby korsningen – Rondellen hastighetsbegränsas till 30 km må-fr kl. 09.00 – 16.00

Skolnämnden har tagit ställning till Hem och skolas förslag och förordar följande till tekniska nämnden:

**Punkt 1. Förordas**

**Punkt 2. Förordas**

**Punkt 3. Var de nya hindren skall förläggas granskas noga.**

| Protokolljusterarnas signatur | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Ordf.<br>Skr.                 | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |



**Punkt 4.** Om det är möjligt med ett dike mellan vägen och gångbanan förordar skolnämnden ett sådant.

**Punkt 5. Förordas**

**Punkt 6. Förordas ej.** När punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan gå i båda riktningarna på Käringsundsvägen.

**Punkt 7. Förordas**

**Punkt 8. Förordas ej.** Skolnämnden föreslår blinkande ljus vid övergångsställena och 50 km/h.

TN § 106 23.09.2015

**FÖRSLAG:**

Kommunteknikern föreslår att Tekniska Nämnden förordar följande inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Trottoaren från rondellen förlängs längs Käringsundsvägen till huvudentrén.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Nya väghinder monteras. Placering enligt överenskommelse med Skolnämnden.
4. Gångbanan förlängs och byggs om som trottoar.
5. Barnen ska lämnas av på rätt sida skolan. Förordar att nedre infarten via Bagargatan används.
6. När punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan gå i båda riktningarna på Käringsundsvägen.
7. Parkeringen vid skolan iordningsställs och att ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra sidan Farmvägen.
8. Blinkande ljus vid övergångsställena och 50 km/h.

TN § 106 23.09.2015

**BESLUT:**

Tekniska nämnden förordar att kommunstyrelsen föreslår följande förbättringsförslag till Landskapet:

1. Fartsänkande åtgärder längs Käringsundsvägen.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Kraftigare fartsänkande åtgärder förordas längs Riksväg 1 genom Storby centrum.

Tekniska nämnden förordar för styrelsen att direktiv för en säker avlämning av barn vid skolan tas fram och att parkeringen vid skolan iordningsställs och att fler parkeringsplatser vid Farmvägen ordnas.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



KS § 302/27.10.2015

**Tf. kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå följande förslag till Landskapet:

1. Fartsänkande åtgärder längs Käringsundsvägen.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Kraftigare fartsänkande åtgärder förordas längs Riksväg 1 genom Storby centrum

**BESLUT:**

Kommunstyrelsen återremitterar frågan till tf. kommundirektören.

KS § 306/3.11.2015

**Tf. kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen beslutar sända bilagda skrivelse till Ålands landskapsregering; **bilaga § 306.**

./.

Styrelsen beslutar att till skolnämnden delegera frågan om att utarbetande av direktiv för en säker avlämning av barn vid skolan tas fram.

Styrelsen beslutar att till tekniska nämnden delegera att parkeringen vid skolan iordningsställs och att fler parkeringsplatser vid Farmvägen ordnas efter hörande av Skolnämnden.

**BESLUT:**

Enligt förslag.

KS § 90/08.03.2016

- Preliminär information om bokslut 2015 lämnas.
- Svar från Ålands landskapsregering om Eckerö kommuns förslag om hastighetsbegränsning Storby, se bilaga.

**BESLUT:**

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö            | Eckerö den                    |
| Sekr.                         |  | den ___/___ 20__                   | ___/___ 20__                  |



*Styrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att sända förfrågan till brandkåren om frågan om hastighetsbegränsning. Styrelsen återkommer sedan till ärendet.*

*Styrelsen antecknade i övrigt detta till kännedom.*

*Byggnadstekniska nämnden 22.03.2016 § 14*

*Upptogs till kännedom svar från Ålands Landskapsregering (ÅLR 2015/11077) till Kommunstyrelsen gällande skrivelse angående hastighetsbegränsning genom Storby Centrum och Bagargatan i Eckerö Kommun.*

*Skrivelse till LR enligt bilaga BTN § 14-2016 A  
Svar från LR enligt bilaga BTN § 14-2016 B*

**FÖRSLAG:**

*Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden antecknar sig skrivelsen till kännedom.*

**BESLUT:**

*Enligt förslag.*

*SKFN 30.5.2017  
Bilaga: 4/4/2017*

*Rubricerad skrivelse*

*Robert Söderlund och Nina Andersson har den 29.5.2017 lämnat in en skrivelse om åtgärder gällande skolvägen i Eckerö. Skrivelsen pekar på fyra åtgärder som skulle förbättra säkerheten vid skolvägarna i Eckerö.*

*En tidigare skrivelse i ärendet från Hem och skola har resulterat i att kommunstyrelsen den 3.11.2015 § 306 beslutat att skicka en skrivelse till Ålands LR. Ålands LR har den 7.1.2016 gett ett utlåtande gällande fartsänkande åtgärder för vägar i Eckerö kommun. Utlåtandet har behandlats i kommunstyrelsen 8.3.2016 § 90 och i Byggnadstekniska nämnden 22.3.2016 § 14 där det endast tecknats till kännedom.*

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |





**Förslag:** *Skol- och fritidsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på behovet av nödvändiga förändringar gällande skolvägen för att förbättra säkerheten för eleverna.*

**Beslut:** *Enligt förslag.*

Kommunstyrelsen 12.09.2017 § 223

**Kommundirektörens förslag:**

*Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden för att ytterligare se över vilka säkerhetshöjande åtgärder som kan vidtas gällande skolvägen. Byggnadstekniska nämnden bör inkomma med ett utlåtande senast 30 oktober 2017.*

**BESLUT:**

*Enligt förslag.*

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 107

**Kommunteknikerns förslag:**

Byggnadstekniska nämnden lämnar följande utlåtande till kommunstyrelsen gällande trafiksäkerheten längs kommunens detaljplanegata "Käringsundsvägen" utanför Eckerö skola:

För att förbättra säkerheten längs Käringsundsvägen borde en trottoar anläggas längs vägen. En trottoar byggs från Käringsundsvägens östra infart och sammanbindas med den befintliga GC-vägen fram till grusparkeringen där skolbilarna hämtar/lämnar eleverna, ca 80m.

En trottoar byggs även från korsnigen Bagargatan/ Käringsundsvägen fram till köksinfarten vid skolområdet, ca. 55m.

I samband med att man bygger en trottoar skulle det djupa diket på västra sidan om Käringsundsvägen kunna åtgärdas genom fastläggning med rör.

Om trottoar byggs behöver inte Käringsundsvägen enkelriktas då det ur trafiksäkerhetssynpunkt inte är motiverat längre.

De befintliga farthindren som idag finns på vägen borde tas bort och ersättas med nya farthinder som möjliggör ett gott underhåll vintertid.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Skoleleverna släpps idag av på grusparkeringen öster om skolan på rätt sida om vägen vilket de fortsättningsvis skulle göra. Om skolbilstrafiken önskas styras någon speciell väg så har inte byggnadstekniska nämnden något emot detta.

Ett anslag om 3000 € läggs in i investeringsbudgeten för projektering år 2018.

En skrivelse borde göras till Ålands Landskapsregering gällande blinkande ljus vid övergångsställena på landsväg 1. I den tidigare skrivelserna behandlades inte denna lösning.

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Dnr: BTN 316/2017

**BTN § 108 GEMENSAM KARTLÄGGNING OCH REGISTER FÖR ENSKILDA AVLOPP**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 108

Ålands Vatten Ab tilldelades 2015 mandat och finansiering av Ålands landskapsregering och Ålands lagting. Den övergripande målsättningen med planen är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering. Arbetet påbörjades i februari 2016 och pågår för fullt. I ledningen för arbetet finns en styrgrupp med representanter för kommunerna. Landskapsregeringen har fungerat i sin egenskap av beställare och finansiär som gruppens ordförande. Ålands första VA-plan kommer att lämnas in till landskapsregeringen januari 2018.

Styrgruppen för VA-plan föreslår att ett samarbetsprojekt startas mellan kommunerna, Ålands Vatten Ab och Ålands landskapsregering för att kartlägga och ta fram ett gemensamt register över enskilda avlopp. Styrgruppen önskar att svar angående deltagande i projektet lämnas av respektive kommun senast 6 nov 2017 till projektledare David Ståhlman.

Finansiering och kostnadsfördelning är följande:

40 000 € LR/AMS  
20 000 € Ålands Vatten  
40 000 € Kommunerna (exkl. Mariehamn) (2,30 €/inv)  
100 000 € Totalbudget

För Eckerö kommuns del skulle detta förslag utgöra 2100 €.

I samband med förfrågan har varje kommun möjlighet att inkomma med kompletteringsförslag till projektplanen.

**Bilaga** BTN 09.10.2017, § 108

**Byggnadsinspektörens förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att Eckerö kommun går med i det föreslagna samarbetsprojektet och att 2100 € insätts i budgeten för detta för år 2018.

Byggnadstekniska nämnden har inget att anmärka på projektplanen.

**BESLUT:**

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



---

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



**BTN § 109 NORMER FÖR ANSLUTNINGEN TILL DET KOMMUNALA VATTEN- OCH  
AVLOPPSLEDNINGSNÄTET**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 109

Uptogs till behandling framtagandet av nya normer för anslutning till det kommunala vattenledningsnätet samt till det kommunala avloppsledningsnätet. **Bilaga**, BTN 02.10.2017, § 109.

Idag finns "Regler för inkoppling av vattenabonnenter i Eckerö kommun" respektive "Regler för inkoppling av avloppsabonnenter i Eckerö kommun". Dessa "Regler" skulle genom att anta nya normer för anslutning upphöra att gälla.

Byggnadstekniska kansliet har förlorat styrningen över utbyggnaden av främst vattenledningsnätet sedan kommunfullmäktige den 23.10.2008, § 139 ändrade på anslutningsvillkoren och vad som ingick i anslutningsavgifterna vid inkoppling till kommunens vatten- och avloppsledningsnät.

I förslaget till nya normer så återinför man att det i anslutningsavgiften ingår maximalt 50 m ledningsmaterial och grävning för distributionsledning för att få en bättre styrning på utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnätet.

I de nya normerna för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet definieras stamledning respektive distributionsledning.

Kommunens ansvarsgräns gällande anslutning till vattenledningsnätet ändras från att tidigare varit fram till vattenmätaren till att vara fram till tomtgräns eller en punkt som kan anses vara tomtgräns.

Kommunens ansvarsgräns gällande anslutning till avloppsledningsnätet ändras från att tidigare varit fram till rensbrunn utanför anslutarens byggnad till att vara fram till tomtgräns eller en punkt som kan anses vara tomtgräns.

**Kommunteknikerns förslag:**

Byggnadstekniska nämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att normer för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, enligt bilaga, godkänns.

**BESLUT:**

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Tommy Nordin föreslår att 50 m inte skall ingå i anslutningen till vatten- och avloppsledningsnätet. Förslaget vann inget understöd. Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



## BTN § 110 VATTENAVGIFTER 2018

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 110

Uptogs till behandling vattenavgifter för år 2018.

Nya vattenavgifter enligt **Bilaga**, BTN 09.10.2017, § 110, har tagits fram.

I de nya avgifterna föreslås en höjning av bruksavgiften för vatten med 1 % från dagens **1,50 €/m<sup>3</sup> till 1,52 €/m<sup>3</sup>** exkl. moms.

Föreslås att grundavgiften hålls oförändrad då en höjning av grundavgiften slår hårdast mot små hushåll med låg förbrukning, en högre förbrukningstaxa är mer rättvis då man faktiskt betalar för vad man förbrukar.

Föreslår att avgifterna gällande försening av vattenavläsning samt påkoppling vid stängning av vattentjänst hålls oförändrade.

Under förutsättning att de föreslagna nya normerna godkänns föreslås att anslutningsavgiften byggs upp på ett nytt sätt och höjs med 1% samt 400 €, då 50 m material och grävning ingår.

Dagens vattenanslutningsavgifter som är beroende av byggnadens användningsändamål och storlek är svårtolkade och otydliga, vilket även påpekats av revisorerna. Vid tillbyggnad skall fastighetsägare idag begära tilläggsanslutning vilket är både arbetsdrygt och blir lätt bortglömt.

Föreslagen taxa grundas på användningsändamålet istället för byggnadens storlek samt vilken vattenledningsdimension anslutningen görs med.

### Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.

### BESLUT:

Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Jan Fagerström understöder Tommy Nordins förslag. Charles Andersson och Rickard Eklund understödde kommunteknikerns förslag.

Röstning hålls där kommunteknikerns förslag är ja och Tommy Nordins förslag är nej.

För ja röstade: Rickard Eklund, Charles Andersson, Mikael Stjärnfelt och Ann-Sofi Stjärnfelt.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



---

För nej röstade: Tommy Nordin och Jan Fagerström.  
Konstateras att kommunteknikerns förslag vann understöd.  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

\_\_\_\_\_

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |





**BTN § 111 AVLOPPSAVGIFTER 2018**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 111

Uptogs till behandling avloppsavgifter för år 2018.

Nya avloppsavgifter enligt **Bilaga**, BTN 09.10.2017, § 111, har tagits fram.

I de nya taxorna föreslås en höjning av bruksavgiften för avlopp med 2 % från dagens **3,52 €/m<sup>3</sup> (exkl. moms) till 3,59 €/m<sup>3</sup> (exkl. moms)**.

Föreslår att avgifterna gällande externslamstaxa höjs med ca. 2 % till:

- Slutna tankar, från 15,00 €/m<sup>3</sup> till 15,32 €/m<sup>3</sup> exkl. moms
- Slamavskiljare, 25,00 €/m<sup>3</sup> till 25,81 €/m<sup>3</sup> exkl. moms

Under förutsättning att de föreslagna nya normerna godkänns föreslås att anslutningsavgiften byggs upp på ett nytt sätt och höjs med 1% samt 650 €, då 50 m material och grävning ingår.

Dagens avloppsanslutningsavgifter som är beroende av byggnadens användningsändamål och storlek är svårtolkade och otydliga, vilket även påpekats av revisorerna. Vid tillbyggnad skall fastighetsägare idag begära tilläggsanslutning vilket är både arbetsdrygt och blir lätt bortglömt.

Föreslagen taxa grundas på användningsändamålet med en grunddel och en tilläggsdel enligt bilaga.

**Kommunteknikerns förslag:**

Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avloppsavgifterna, enligt bilaga, godkänns.

**BESLUT:**

Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Förslaget vann inget understöd.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



---

**BTN § 112 BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2018 – 2020**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 112

Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för åren 2018 – 2020. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för byggnadstekniska nämnden skall en sänkt eller oförändrad kostnadsnivå eftersträvas.

Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:

- för utgifterna 876 626 €.
- för intäkterna 542 691 €

Enligt framtaget budgetförslaget är:

- Utgifterna: 921 758 €
- Intäkterna: 577 585€

Totalt sett så överskrider ramen med 10238 €.

Bland annat har budgeten byggt upp enligt nedan:

Medel har upptagits för införskaffande av nytt bygglovsprogram.

Under 2018 har det under tekniska förvaltningen budgeterats för en ny serviceman om 80 % av heltid samt en ersättare 4 månader för vår nuvarande serviceman som ämnar gå i pension våren 2019. Medel har upptagits för en tjänst om 20 % av heltid för tjänsten som tekniker/byggnadsinspektör, samt har medel upptagits för experttjänster om 8h/vecka för tekniska förvaltningen.

Medel har upptagits för en upprustning av detaljplanegatan Wirmarsgränd i Storby bostadsområde år 2018. År 2019 har medel upptagits för att ytbelägga gatan.

Anslag har upptagits under avlopps- och vattenverk för att digitalisera och mäta in det befintliga ledningsnätet.

På investeringssidan har anslag upptagits enligt följande:

År 2018: 317 000 €  
År 2019: 141 600 €  
År 2020: 161 000 €

**Bilaga**, BTN 09.10.2017, § 112.

**Kommunteknikerns förslag:**

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att framtaget förslag för budget 2018 och ekonomiplan för åren 2019-2020 godkänns.

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns med tillägget att 15000 € läggs in i investeringsbudgeten för inköp av en ny gräsklippare under år 2018.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



---

**BTN § 113 TILL KÄNNEDOM**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 113

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

- Vatten- och avloppavgifter, Krutbyn
- Reningsverket, konditionsbesiktning av GoodTech
- Samråd ang Haralds detaljplaneändring hålls den 11 oktober kl.15.00 på kommunkansliet

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

---

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Dnr: BTN 325/2017

**BTN § 114 ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV VATTENFAKTURA**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 114

En anhållan om ändring av en vattenfaktura har inkommit den 9 oktober 2017 av Rauli Lehtinen.

Lehtinen anhåller om ändring av vatten- och avloppsfaktura med nr. 20584, så att avloppsavgiften reduceras med volymen av ett vattenläckage vilket inte belastade kommunens avloppshantering, enligt bilaga.

**Bilaga**, BTN 09.10.2017, § 114

**Kommunteknikerns förslag:**

Debitering av bruksavgiften för avloppsvatten sker enligt mängden förbrukat renvatten, enligt § 5, LL (1974:23) om avloppsvattenavgift.

Byggnadstekniska nämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att anhållan om ändring av vatten- och avloppsfaktura nr 20584 avslås, med hänvisningen till LL (1974:23) om avloppsvattenavgift.

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



**BTN § 115 FIFAX, UTBYGGNAD AV PIR**

Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 115

Det har kommit en frågeställning till byggnadstekniska nämnden gällande utbyggnad av en befintlig pir huruvida det kräver tillstånd eller bygglov av något slag.

Lov för vattenföretag kan kräva tillstånd från ÅMHM, som är behörig myndighet, beroende av vattenföretagets storlek. Frågeställaren har informerats om detta.

**BESLUT:**

Byggnadstekniska nämnden beslöt att uppmärksamma ÅMHM gällande vattenföretaget.

---

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



## **ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**

### **FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING**

#### **Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 98-100, 107-113, 115

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 104 – 106, 114

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

### **ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**

#### **Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö  
Södra Överbyvägen 8  
22270 ECKERÖ

Paragrafer: 104 – 106, 114

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

#### **Rättelseyrkandets innehåll**

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |



Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

## BESVÄRSANVISNING

### KOMMUNALBESVÄR

#### Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

### FÖRVALTNINGSBESVÄR

#### Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 101 - 103

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö            | Eckerö den                    |
| Sekr.                         |  | den ___/___ 20__                   | ___/___ 20__                  |





Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan

### Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

### Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

| Protokolljusterarnas signatur |  | Protokollet framlagt till påseende          | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordf.                         |  | Kommunkansliet i Eckerö<br>den ___/___ 20__ | Eckerö den<br>___/___ 20__    |
| Sekr.                         |  |   |                               |