



Sammanträdestid

Måndagen den 16.11.2020 kl. 18:30–

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA

BTN § 100	Kallelse och beslutförhet
BTN § 101	Val av protokolljusterare, tid och plats
BTN § 102	Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN § 103	Tjänstemannabeslut
BTN § 104	Fastigheten Nabbiza 11:20 i Storby by, uppförande av sjöbod
BTN § 105	Anhållan om detaljplaneändring, Eckerö camping & Stugor
BTN § 106	Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i Kyrkoby by
BTN § 107	Förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kommun
BTN § 108	Anvisning att upprätta jämställdhetsplan
BTN § 109	Motion gällande utredning av övertagande av Ekeborg
BTN § 110	Motion gällande omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till gårdsgata
BTN § 111	Rättelseyrkande, Anhållan om anläggning av väg på kommunens mark
BTN § 112	Producentansvar för förpackningsavfall
BTN § 113	Investeringsbudget och -plan för åren 2021 – 2023
BTN § 114	Till kännedom

Eckerö den 12.11.2020

Emma Saarela
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 18.11.2020 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.



Plats och tid	Kommungården i Överby måndagen den 16.11.2020 kl.18:30-22.20	
Beslutande	Mikael Stjärnfelt Niclas Häggblom, ers. för John Hillander Teres Backman, § 100-110 Rein Metsik Susanna Söderlund	ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Emma Saarela	kommuntekniker/byggnads-inspektör
Övriga närvarande	Billy Eriksson Sven-Eric Carlsson Frånvarande: Jan-Anders Öström Raine Katajamäki	vik. tekniker/byggnadsinspektör kommunstyrelsens representant kommunstyrelsens ordförande kommundirektör
Paragrafer	100 - 114	
Underskrifter	Ordförande Mikael Stjärnfelt	Sekreterare Emma Saarela
Protokolljustering Ort och tid	Eckerö måndagen den 16.11.2020 Susanna Söderlund Rein Metsik	
Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid	Kommunkansliet i Överby den 18.11.2020	
Intygar	Emma Saarela	
Utdragets riktighet be- styrks Ort och tid		
Underskrift		



BTN § 100 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 100

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 101 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 101

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Susanna Söderlund och Rein Metsik. Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 102 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 102

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 103 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 103

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 97/14.11.2019.

Följande ärenden har behandlats oktober månad 2020:

- 84 § Niclas och Åsa Häggblom, inkoppling till kommunalt vatten
- 85 § Inköp av ventilationsfilter
- 86 § Lars-Göran Karlberg, Förnyande av enskilt avloppstillstånd
- 87 § Lars-Göran Karlberg, Förnyande av enskilt avloppstillstånd
- 88 § Lars-Göran Karlberg, Förnyande av enskilt avloppstillstånd
- 89 § Marcus Eriksson, ansvarig arbetsledare b-lov 27/2020
- 90 § Jan Karlsson, inkoppling till kommunalt vatten
- 91 § Häggblom Margaretha; Bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus på Mellangård 2:49 i Kyrkoby by
- 92 § Lassa-Långnäs Föreningen Kyrkoby r.f; Bygglov för nybyggnad av väderkvarn på Lassas 10:10 i Kyrkoby by
- 93 § Robin Linde och Erica Holmberg, enskilt avloppstillstånd på fastigheten Fridebo 43-404-2-1
- 94 § Stella Österlund och Simon Pietilä, bygglov bostadshus fastigheten Pellas 43-403-8-8-M611
- 95 § Stella Österlund och Simon Pietilä, anslutning till kommunalt vatten och avlopp fastigheten Pellas 43-403-8-8-M611
- 96 § Fredrik Sandholm och Lillemor Idman, anslutning till kommunalt vatten fastigheten Soludden 43-406-6-70

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anteckna sig ärendena till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Dnr: BTN 227/2020

BTN § 104 FASTIGHETEN NABBIZA 11:20 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV SJÖBOD

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 104

Uptogs till behandling Peter Lofströms ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod inom fastigheten Nabbiza 11:20 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser en sjöbod om 15 kvm våningsyta. Ett skärmtak uppförs mot väster med en area om 10 kvm. Sjöboden placeras på en befintlig brygga i strandlinjen. Byggnadsinspektören gjorde en platssyn den 22 september 2020 och förordar placeringen. Byggnaden får en naturlig plats framför berget. Byggnaden smälter väl in i omgivningen.

Grannarna har underrättats och har inte inlämnat några synpunkter. Storby byalags medgivande har inlämnats.

Fastigheten om knappt 1 ha är sedan tidigare obebyggd.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av sjöbod med skärmtak med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska följas.
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling.
- Byggnadens färgsättning ska harmonisera med omgivningen.
- Peter Lofström godkännas som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkännas.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 140/2020

BTN § 105 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, ECKERÖ CAMPING & STUGOR

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 105
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 52

En anhållan om om ändring av detaljplan inom fastigheterna Dammen 8:9, Campen 8:13, del av Augustborg 4:7, Pellas 8:8 och Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by samt Erkes-Skogsskiftet 5:38, Svedlandsskogen 8:20 och del av Sveden 1:38 i Överby by har lämnats in.

Anhållan avser ändring av detaljplan för campingområde/turistanläggning och upphävande av detaljplan för lantbruks- och fornminnesområde samt del av område för turistanläggning.

Upphävandet avser LU-område (lantbruksområde utan ytterligare rätt till fritidsbebyggelse), SF-område (skyddsområde för fornminnen) samt del av BFU-område (kvartersområde för turistanläggning).

Detaljplaneändringen möjliggör stugor, egnahemshus alternativt fritidshus på kvartersområdet. Jämfört med områdets tidigare användning har användningsalternativen blivit flera. Kvartersområdet minskar i jämförelse med gällande detaljplan, men ökar bebyggelsen inom området om detaljplanen förverkligas.

Syftet med upphävandet av detaljplanen är att planen inte förverkligats och att planbestämmelserna är föråldrade. Markanvändningen för område 2-5 och del av område 1 överensstämmer inte med gällande detaljplan och bör därför upphävas.

Sökanden anhåller om att Åsa Mattsson godkänns som planläggare.

Områdesplanerare Åsa Mattsson har tagit fram ett förslag till detaljplan för Eckerö camping & stugor, daterad 22 juni 2020.

Bilaga, BTN 29.06.2020 § 52

Målsättningarna för detaljplaneändringen är följande:

- Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och terrängförhållanden,*
- Att kvartersområdet kompletteras med ett kvarter där det finns möjlighet att, förutom fritidsbebyggelse, bygga året runt boende,*

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



- Att komprimera och flytta kvartersområde, så att bebyggelsen blir mera samlad,
- Att området ska bli en fungerande helhet vad det gäller utnyttjande av markområdet,
- Tomterna ansluts till kommunalt vatten,
- Tomternas byggnadsyta ska vara minst 30 m från strandlinjen,
- Fasadmaterialet ska bestå av trä. Bastubyggnad får uppföras i stock,
- Högst 50 % av området planeras som kvartersområde,
- Byggnadernas höjd regleras så att bebyggelsen på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen,
- Delar av detaljplanen som inte har förverkligats, eller har en från detaljplanen avvikande markanvändning, bör upphävas.

Det ska utredas huruvida markanvändningsavtal behöver tas fram.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, godkänner Åsa Mattsson som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt PBL § 33.

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ställer ut framtagna detaljplan i 30 dagar enligt PBL § 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag.

BESLUT:

Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 105

Förslag till ändrad detaljplan har varit utställt för påseende under perioden 14 september - 14 oktober 2020, se **bilaga** 16.11.2020, § 105.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__



Det har endast inkommit synpunkter från Ålands landskapsregering (ÅLR).

ÅLR ser inget hinder att upphäva områdena 2, 3, 4 och 5 då dessa uppenbart inte påverkar varandra eller område 1. Det som behöver beaktas är två fiskevandningsleder som finns på område 1. Dessa är Österhälet till Kråkskärsfjärden och strömmen till Inre Fjärden. ÅLR uppmanar därför kommunen att planebeskrivningen kompletteras med ett skydd för dessa leder och att detaljplanen kompletteras med bestämmelser som klargör skyddet. Enligt landskapslagen om fiske är det förbjudet att negativt påverka fiskvandningsleder.

En komplettering av denna art medför ingen förändring i sak gällande syftet med planen eller att det skulle försvåra ett förverkligande av densamma. Det kan därför konstateras att kompletteringen inte är väsentlig varför en ny utställelse inte behöver aktualiseras.

Enligt PBL 31 § stipuleras det att *"Om kommunen efter utställandet ändrar planförslaget väsentligt, ska planen ställas ut på nytt. Detta är inte nödvändigt om ändringarna bara gäller ett enskilt intresse och de intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt."*

Denna komplettering har meddelats till berörd part som inte har några invändningar till detta.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar detaljplaneförslaget med kompletteringen inför kommunstyrelsen och att planen fastställs i enlighet med PBL § 25.

Vidare föreslår nämnden att ett markanvändningsavtal för område 1 ska upprättas och undertecknas innan ärendet sänds till kommunfullmäktige.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



BTN § 106 REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKUBY BY

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 106

En revidering av detaljplanen inom Kyrkvikens bostadsområde i Kyrkoby by har initierats av kommunen.

Området är beläget i Kyrkoby by och utgör ett ca 5 ha stort område för del av fastighet 5:36, 5:39, 7:34, 7:55 och del av kvarter 1 samt kvarteren 2-7. Området för enskild väg utgör ca 0,5 ha.

Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att samhällstekniska ledningarna ligger delvis inne på tomtområdena och på så sätt hämmas tomtägarna att utnyttja deras tomt på ett ändamålsenligt sätt.

Detta planeområde har endast en väganslutning för trafik till området som ansluter till annan allmän väg (Eckerövägen). Denna väg har en längd om ca 0,9 km och löper från strandområdet genom planeområdet ut till Eckerövägen. Drygt halva vägsträckningen utgör en enskild väg vilket inte är ändamålsenligt då det planerade området genererar högre trafikbelastning genom bostadsförtätningen och därmed skapar nya förutsättningar för vägen. Därför har väglaget initierat en fråga om att kommunen bör ta över denna väg i sin helhet.

Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås att godkännas som planläggare.

Målsättningarna för detaljplanen är:

- att fastställa tomtområden och vägområden
- att fastställa byggnadsytorna på tomtområdena
- att fastställa bestämmelserna på området samt
- införliva enskild väg till gatuområde.

Detaljplan och områdeskarta enligt **bilaga**, BTN 16.11.2020 § 106

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 107 FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR ECKERÖ KOMMUN

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15
Byggnadstekniska nämnden 09.12.2019 § 130

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kommun.

Enligt 2019 års budget för Byggnadstekniska nämnden är ett verksamhetsmål att påbörja framtagande av en ny byggnadsordning för Eckerö kommun. Nuvarande byggnadsordning godkändes 07.03.1985 av kommunfullmäktige, samt fastställdes 22.06.1989 av landskapsstyrelsen. Vid antagandet av den nya byggnadsordningen upphävs den nu gällande.

De största förändringarna från nuvarande byggnadsordning är följande:

- Tillåten storlek på bastu i strandområdet minskas från 20 kvm till 15 kvm.*
- Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter.*
- Placering av vindkraftverk regleras närmare.*
- Bestämmelse om antalet bostadslägenheter per tomt tas bort.*
- Anmälningsskyldighet för enklare byggnader upp till 30 kvm införs.*

Bilaga, BTN 09.12.2019, § 130

Enligt 9 § plan- och bygglagen ska i beredningen av byggnadsordningen i tillämpliga delar i 30 § om hörande i beredningsskedet samt i 31 § om utställande av planförslag iakttagas.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att framtagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för att utreda storleken på en strandbastu.

Nämnden diskuterade att anmälningsskyldighet borde vara för 50 kvm, både på planerat och oplanerat område.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter ändras till "Byggnad bör inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter".

Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15

Uptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kommun.

Storleken på en strandbastu har ändrats till 20 kvm (i enlighet med nuvarande byggnadsordning). Föreslås att det införs en högsta nockhöjd för strandbastu om 4 meter mätt från medelmarknivån invid byggnaden. Detta för att påverkan på landskapsbilden ska bli mindre.

Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 50 kvm införs både inom och utom detaljplanerat område.

Bilaga, BTN 24.02.2020 § 15.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar sig förslaget till kännedom och förskjuter ärendet till den nya byggnadstekniska nämnden.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38

Uptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kommun.

Ett tillägg gällande djurhållning har gjorts i avsnitt 3.1.1 för att minska risken för olägenheter främst i närheten av bostadsbyggnader.

Ett tillägg gällande tomtens byggnadsrätt har gjorts för att kunna medge avvikelser från byggnadsrätten i de fall byggnadsnämnden bedömer att det finns särskilda skäl. Särskild vikt ska i bedömningen läggas vid byggnadens användningsändamål.

Bilaga, BTN 18.05.2020, § 38

Ett tillägg gällande de anmälningspliktiga åtgärderna om högst 50 kvm har gjorts. Även gäststugor omfattas av anmälningsplikten. Det har

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



även förtydligats att de anmälningsskyldiga åtgärderna avser kompletteringar till en befintlig huvudbyggnad.

Ett tillägg avseende skriftligt medgivande av granne för vindkraftverk har gjorts. Skriftligt medgivande krävs inte för vindkraftverk som monteras fast på en byggnad och är mycket små och varken påverkar byggnadens konstruktion eller utseende.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att framtagna byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.

Före byggnadsordningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra sig muntligen eller skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § PBL. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156

Byggnadstekniska nämnden föreslår att framtagna byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31 och att före byggnadsordningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra sig muntligen eller skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § PBL.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar om att återremitterade ärendet till kommundirektören för att klarlägga hur beslutsprocessen bör genomföras.

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184

Kommundirektören har uppgjort en plan för ärendets hantering och enligt denna plan bör kommunstyrelsen befullmäktiga byggnadstekniska nämnden att arrangera samråd och ställa ut förslaget.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen befullmäktigar nämnden att arrangera samråd och ställa ut förslaget.

BESLUT:

Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107

Ett samråd verkställdes den 7 september 2020 på kommunkansliet i Eckerö, där det framkom synpunkter vilka sammanfattades och har bemöts i bilaga A. Skriftliga synpunkter har även inkommit från landskapsregeringens infrastrukturavdelning samt miljö- och kulturbyrån vilka har sammanfattats och bemöts i bilaga A.

Bilaga A, BTN 16.11.2020 § 107

Förslag till byggnadsordning för Eckerö kommun enligt bilaga B;

Bilaga B, BTN 16.11.2020 § 107

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att anta byggnadsordningen enligt **bilaga B** och ställa ut förslaget till påseende.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att ställa ut framtaget förslag med de ändringar som framkom under mötet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: KANSLI 64/2020

BTN § 108 ANVISNING ATT UPPRÄTTA JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 108

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288

Kommunstyrelse 10.03.2020 § 61

Ålands ombudsmannamyndighet har inkommit med rekommendationer gällande uppdatering och revidering av Eckerö kommuns jämställdhetspolicy. Enligt det **bifogade** brevet ska kommunen senast den 31.12.2020 till Ålands ombudsmannamyndighet tillhandahålla en jämställdhetsplan som är upprättad i enlighet med 6 a-c § och jämställdhetslagen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en ny jämställdhetsplan för Eckerö kommun i enlighet med Ålands ombudsmannamyndighets anvisningar.

Förslaget till en ny plan ska vara ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2020.

BESLUT:

Enligt förslag.

Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288

Förslaget till en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun bifogas.

Kommundirektörens förslag:

Förslaget skickas på utlåtande till nämnderna och arbetarskyddsfullmäktige. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 18.11.2020.

BESLUT:

Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 108

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ge utlåtande på framtaget förslag för ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 108.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: KANSLI 26/2020

BTN § 109 MOTION GÄLLANDE UTREDNING AV ÖVERTAGANDE AV EKEBORG

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 109

Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 28
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 148

Johan Hellström har inlämnat en motion gällande övertagande av Ekerborg enligt bilagan.

Kommundirektörens förslag:

Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden och närings- och kulturnämnden för utlåtande.

BESLUT:

*Kommunstyrelsen begär en utredning från byggnadstekniska förvaltningen avseende uppdatering av värmesystemet på Ekerborg för att minska på energikostnaderna.
Remissvar inbegärs även från skol- och fritidsnämnden.
I övrigt enligt förslag.*

Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 28

*Johan Hellström har inlämnat den **bifogade** motionen om gällande utredning av övertagande av Ekerborg.*

Kommundirektörens förslag:

Nämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kommunstyrelsen.

BESLUT:

Nämnden förordar övertagande av driften och ser positivt på utökat samarbete mellan föreningen och kommunen.

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 109

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande från byggnadstekniska nämnden kring en motion gällande utredning om övertagande av Ekerborg, samt har det även begärts en utredning från byggnadstekniska förvaltningen gällande värmesystemet på Ekerborg.

Befintligt värmesystem på Ekerborg är en jordvärmepump med en kollektorslang som nedgrävts i marken. Värmepumpen har inte fungerat

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__



korrekt på flera år. Eckerö Ungdomsförening (EUF) har efterhört offerter från ett flertal VVS-företag för byte av värmepump (ca. 15 000 - 20 000 €). Föreningen har sökt PAF-medel för denna installation. Eftersom föreningen tagit eget initiativ till att uppdatera värmesystemet för att få ned energikostnaderna så anser kommunteknikern det obefogat med ytterligare en utredning i detta läge.

Byggnaden Ekeborg ägs av EUF, medans marken som byggnaden står på ägs av Storby byalag. Idag sköter byggnadstekniska förvaltningen om gräsklippningen invid byggnaden. Ett eventuellt övertagande av drift och skötsel skulle öka budgetkostnaderna samt behöver det göras en översyn och prioritering på fastighetsskötseln i stort då fastighetsskötseln redan idag har fullt upp för att hinna med alla arbetsuppgifter.

Konstateras att en förening har andra möjligheter att söka utomstående medel/bidrag för underhåll och reparationer än vad kommunen har.

Kommunteknikers förslag:

Byggnadstekniska nämnden ger följande utlåtande till kommunstyrelsen: Kommunens servicemän har i dagsläget ingen möjlighet att ta an mera arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Kommunens egna fastigheter blir äldre och kräver mera underhåll för varje år som går. Kommunen behöver i detta läge prioritera sina egna fastigheter.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: KANSLI 24/2020

BTN § 110 MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRD SGATA

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 149

Johan Hellström och Rune Söderlund har inlämnat en motion om att Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.

*Kommundirektörens förslag:
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden för utlåtande.*

BESLUT:

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden med en rekommendation att en enkät ska göras bland boende i bostadsområde där invånarna har en möjlighet att ge förslag till lösning på problemet.

Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51

Uptogs till behandling Johan Hellströms och Rune Söderlunds motion för att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan. I motionen föreslås att Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata.

Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51

På en gårdsgata får fordon inte föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Byggnadstekniska kansliet har tagit fram ett förslag till enkät där de boende i Storby bostadsområde ges möjlighet att lämna sina åsikter och förslag till lösning på problemet.

Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51

Byggnadsinspektörens förslag:

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Byggnadstekniska nämnden beslöt att en enkät skickas ut, efter semesteren, till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd.

En sammanställning av svaren görs därefter och ett förslag på åtgärd tas fram. En översyn av skyltningen inom hela bostadsområdet kommer även att göras.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns samt att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs enligt detaljplanen.

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92

Uptogs till behandling förslag till att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan.

En enkät har delats ut till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd. Cirka 70 st enkäter lämnades ut. 21 stycken svar har inkommit och en sammanställning har gjorts enligt **bilaga** BTN 12.10.2020, § 92.

Enligt de svar som inkommit har 6 stycken boenden önskemål om att bumpers/farthinder placeras ut längs Nyckelpigsgatan. 10 stycken boenden önskar att Nyckelpigsgatan stängs av för genomfart söderut söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan. 5 stycken boenden tycker inte att någon åtgärd behövs. 2 stycken boenden vill lyfta att åtgärder önskas även för att begränsa hastigheten längs Fjärilsgatan.

En översyn av skyltningen inom bostadsområdet har gjorts och ett antal skyltar behöver förnyas.

I BTN 29.06.2020 § 51 beslöts att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs enligt detaljplanen. I detaljplanen för Storby bostadsområde finns det inte några gångstigar markerade så detta utföres således inte.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att till kommunstyrelsen ge som utlåtande att kommunen inte skyltar om Nyckelpigsgatan till gårdsgata utan istället, i enlighet med resultatet efter sammanställningen av enkätsvaren, besluter att stänga av Nyckelpigsgatan för genomfart söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan för att begränsa hastigheten och antalet fordon inne på bostadsområdet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.

BESLUT:

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden med frågeställningen om att vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen har för resten av området och om inte trafiken istället kommer att öka vid andra vägar på området.

Därtill inbegär kommunstyrelsen en karta där de föreslagna åtgärderna tydligt framkommer.

Kommunstyrelsen emotser ett svar senast den 11 december 2020.

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110

Byggnadstekniska nämnden har fått en återremiss från kommunstyrelsen gällande vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen har för resten av området och om trafiken inte kommer att öka vid andra gator på området. Därtill begärs en karta in.

Med förslaget från byggnadstekniska nämnden, som går ut på att Nyckelpigsgatan stängs av söder om korsningen med Fjärilsgatan, är förhoppningen att fordonstrafikanterna väljer att följa skyltningen på området och kör via Torpvägen för att ta sig till och från bostadsområdets södra område. Det finns en viss risk att ett antal fordon väljer att köra via Svärmaregränd för att sedan ta sig via Fjärilsgatan till Nyckelpigsgatan, eller vice versa. Logiskt borde genomfartstrafiken dock minska då det blir längre sträcka och kurvigare att åka genom området. Den tunga trafiken borde med denna åtgärd styras bort från att köra genom bostadsområdet.

I framtagna karta ses föreslagna åtgärder samt skyltningen på området, **Bilaga** BTN 16.11.2020, § 110.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Kommunteknikerns förslag:

Föreslår att en avstängning av Nyckelpigsgatan görs söder om korsningen Nyckelpigsgatan/Fjärilsgatan i enlighet med de enkätsvar som inkommit i enlighet med tidigare utlåtande från byggnadstekniska nämnden. Avstängningen görs så att gående och cyklister fortfarande kan ta sig fram vid avstängningen, t.ex. kan betonggrisar placeras ut. Placeringen görs så att det vid en snörik vinter även kan utföras vinterunderhåll.

Avstängningen pågår under en testperiod om ett år och efter det görs en utvärdering. Utvärderingen kan då göras genom ett enkätutskick till de boende för att efterfråga hur de upplevt att avstängningen fungerat. Efter utvärderingen tas nya beslut gällande avstängningen.

BESLUT:

Teres Backman avlägsnade sig från sammanträdet.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 264/2020

BTN § 111 RÄTTELSEYRKANDE, ANHÅLLAN OM ANLÄGGNING AV VÄG PÅ KOMMUNENS MARK

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 111

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 99

Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 50

FAB Idrottsgatan 13 A anhåller, genom Nikolaj Dahlén, om att få anlägga ny väg över kommunens mark och att få använda kommunens befintliga infart.

Anhållan grundar sig i den risk hyresgästerna utsätter sig för genom den befintliga in- och utfarten till bostaden som ansluter till Landsväg 1 med hård trafik. Infarten har dålig sikt på grund av höjdskillnaden mellan infarten och Landsväg 1.

*Anhållan enligt **bilaga**, BTN 29.06.2020 § 50*

Området som anhålls om att få beläggas med ny väg ägs av Eckerö kommun och omfattas av gällande detaljplan för Storby. Området har användningsbeteckningen AU och är avsett för undervisningsverksamhet samt anslutande bostads- och idrottsändamål. Tänkt väg placeras således inom skolans område och strider mot gällande detaljplan.

Byggnadsinspektören och kommunteknikern har gjort en syn på platsen den 29 maj 2020. Hastigheten på den del av Landsväg 1 som infarten ansluter till är 50 km/h. Infarten ligger något lägre än Landsväg 1, men bedömningen är att en stor del av sikten skymms av den växtlighet som finns kring infarten.

Byggnadsinspektören bedömer att det finns möjligheter att lösa problematiken med infarten på egen tomt. Om häcken/växtligheten klipps ned invid infarten och infarten höjs upp kommer sikten att förbättras betydligt.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anhållan om vägdragning över kommunens mark inte beviljas med hänvisning till att det inte är ändamålsenligt att öka trafiken inom skolans område samt att problematiken i första hand bör lösas på egen tomt genom exempelvis upphöjning av del av infarten samt beskärning av växtlighet.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för utlåtande från landskapet och skol- och fritidsnämnden.

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 99

*Utlåtande från landskapet samt skol- och fritidsnämnden har inlämnats och ses i **bilaga** BTN 12.10.2020, § 99.*

*Skol- och fritidsnämnden förordar **inte** att anhållan om en anslutning till skolans parkering och utfart beviljas. I utlåtande kan bl.a. läsas: "En ny väg på skolans tomt skulle minska möjligheterna att använda skoltomten på ett ändamålsenligt sätt. Eleverna använder den del av skoltomten där den tilltänkta anslutningen är planerad i sina dagliga utomhusaktiviteter. En ny väg skulle även påverka tomtens framtida nyttjande för ev. byggnation."*

Ålands Landskapsregering är positiv till att fastigheterna 43-406-15-3 och 43-406-15-61 använder samma infart. Om detta görs skall infarten vid 43-406-15-3 tas bort.

Alternativt ger ÅLR förslag att förbättra infarten från fastigheten 43-406-15-3 genom att höja den och beskära häcken.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att anhållan om vägdragning över kommunens mark inte beviljas, med hänvisning till att det inte är ändamålsenligt att öka trafiken inom skolans område samt att problematiken i första hand bör lösas på egen tomt genom exempelvis upphöjning av del av infarten samt beskärning av växtlighet.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 111

*FAB Idrottsgatan 13 A, genom Nikolaj Dahlén har den 27.10.2020 inlämnat ett rättelseyrkande till byggnadstekniska nämnden, se **bilaga** BTN 16.11.2020, § 111.*

Kommunteknikern konstaterar utifrån utredningen i ärendet att inga nya omständigheter har framkommit som föranleder ny prövning av ärendet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Kommunteknikerns förslag:

Rättelseyrkandet tillför inget nytt i ärendet. Byggnadstekniska nämnden vidhåller sitt tidigare beslut.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 112 PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 112

Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Landskapsregering i ärendet men ej fått något gehör.

Byggnadsinspektörens förslag:

Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsregering (ÅLR), enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 112.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka skrivelsen enligt **bilaga** BTN 16.11.2020, § 112 till kännedom till kommunstyrelsen. Flertalet andra icke Miso kommuner har anmält intresse att underteckna skrivelsen. Beroende på kommunstyrelsen beslut så skickar nämnden eller kommunstyrelsen in skrivelsen till ÅLR, inväntar samordning med övriga kommuner.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 113 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN FÖR ÅREN 2021 – 2023

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 113

Uptogs till behandling förslag till investeringsbudget och – plan för åren 2021 – 2023.

Enligt framtaget budgetförslag är byggnadstekniska nämndens investeringar för åren följande:

- 2021: - 580 500€
- 2022: - 687 900 €
- 2023: - 257 000 €

Bilaga, BTN 16.11.2020, § 113.

Kommunteknikerns förslag:

Förslaget till investeringsbudget presenteras av kommunteknikern. Budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen med de ändringar som framkom under mötet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 114 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 114

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

- Kommunfullmäktiges beslut 22.10.2020 § 78, gällande avfallsavgift år 2021
- Närings- och kultur nämndens beslut § 50, gällande kommunens skyltar vid bostadsområden.
- Solgårdens tillbyggnad, tillbyggnaden har övertagits till kommunen den 12.11.2020.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 100 – 103, 105 – 110, 112 – 114

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen samt 9 § i LL om tillämpning av rikets avfallslag kan framställas över beslutet.

Paragrafer: xx – xx

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ

Paragrafer: xx

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 111

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärsavgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtogs. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 104

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besväravgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			