



Sammanträdestid **Måndagen** den 22.02.2021 kl. 18:30–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA

BTN § 16	Kallelse och beslutförhet
BTN § 17	Val av protokolljusterare, tid och plats
BTN § 18	Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN § 19	Tjänstemannabeslut
BTN § 20	Ansökan om nyttjande av brunn i Överby by
BTN § 21	Reningsverket 12:150 i Storby by, Tillbyggnad av reningsverk
BTN § 22	Reningsverket 12:150 i Storby by, Nybyggnad av skyddstak
BTN § 23	Solstrand 9:40 i Torp by, Nybyggnad av strandkiosk
BTN § 24	Sanddynerna 4:58 i Torp by, Nybyggnad av 5 st uthyrningsstugor
BTN § 25	Brages IV 8:27 i Överby by, Nybyggnad av lagerhall
BTN § 26	Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i Kyrkoby by
BTN § 27	Remiss, förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen
BTN § 28	Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020
BTN § 29	Till kännedom

Eckerö den 18.02.2021

Emma Saarela
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 24.02.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.



Plats och tid	Kommungården i Överby måndagen den 22.02.2021 kl.18:30-19.55	
Beslutande	Mikael Stjärnfelt John Hilander Teres Backman Rein Metsik Ann-Sofi Stjärnfelt ers. för Susanna Söderlund	ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Emma Saarela	kommuntekniker/byggnadsinspektör
Övriga närvarande	Billy Eriksson Frånvarande: Sven-Eric Carlsson Jan-Anders Öström Raine Katajamäki	vik. tekniker/byggnadsinspektör kommunstyrelsens representant kommunstyrelsens ordförande kommundirektör
Paragrafer	16 – 29	
Underskrifter	Ordförande Mikael Stjärnfelt	Sekreterare Emma Saarela
Protokolljustering Ort och tid	Eckerö måndagen den 22.02.2021 Ann-Sofi Stjärnfelt Teres Backman	
Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid	Kommunkansliet i Överby den 24.02.2021	
Intygar	Emma Saarela	
Utdragets riktighet be- styrks Ort och tid		
Underskrift		



BTN § 16 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 16

Förslag:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 17 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 17

Förslag:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Ann-Sofi Stjärnfelt och Teres Backman.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdet avslutande.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 18 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 18

Förslag:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 19 TJÄNSTEMANNABESLUT

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 19

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för BTN, KF § 97/14.11.2019.

Följande ärenden har behandlats under januari/februari 2021:

- § 7 Söderlund Anders – Vattenanslutning till kommunala vattenledningsnätet på Solgläntan 1:81 i Kyrkoby by
- § 8 Sarling Tord – Enskild avloppsanläggning på Sundstrand 7:36 i Storby by
- § 9 Landskapets fastighetsverk – Bygglov på Eckerö post- och tullhus 38:1 i Storby by
- § 10 Ålands Turisminvest Ab – Bygglov för strandsvit på Gästas 26:3 i Storby by
- § 11 Wikblom Anders – Bygglov för garage på Kv 2 tomt 1 i Kyrkoby by
- § 12 Karlström David - Bygglov för tillb. av bostadshus på Connemara 8:18 i Kyrkoby by
- § 13 Gitau Stephen – Bygglov för nyb. Av bastubyggnad på Villa Albatross 10:14 i Kyrkoby by

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till kännedom.

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 320/2020

BTN § 20 ANSÖKAN OM NYTTJANDE AV BRUNN I ÖVERBY BY

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 20

Byggnadstekniska nämnden 25.01.2021 § 12

En ansökan av den 10.12.2020 gällande nyttjande av brunn på kommunens fastighet Skoltomten 43-408-1-1 har inkommit från Hans Andersson enligt bilaga BTN 25.01.2021, § 12.

Sökanden har planer på att installera grundvattenvärme i byggnaden på grannfastigheten Stenbacka 43-408-6-17. Enligt ansökan skulle nyttjandet utgöras av att ta emot returvatten från sökandens borrhunn efter det att energi utvunnits från det 8-gradiga vattnet. Vattnet som skulle tas emot är helt rent och okontaminerat men betydligt kallare, omkring 1-2 grader.

En lösning enligt ovan skulle göra att vattnet i brunnen recirkuleras och vid ett eventuellt behov skulle brunnen rätt snabbt kunna tas i bruk för reservvatten.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att ge sökanden tillstånd att avleda returvatten från brunn på fastigheten Stenbacka 43-408-6-17 till brunn på fastigheten Skoltomten 43-408-1-1 med följande villkor:

- *Provtagning av vattnet i bägge brunnarna skall göras innan returvattnet börjar ledas till kommunens brunn. Följande skall analyseras:
 - Alkalinitet
 - pH
 - Järn
 - Mangan
 - Humus
 - Bakterier*
- *Om provtagningen så visar så kan pumpning av returvatten påbörjas.*
- *Om några olägenheter eller problem uppvisar sig avbryts pumpningen direkt.*
- *Sökanden bekostar alla eventuella kostnader för detta förutom provtagningen av vattnet i kommunens brunn som kommunen bekostar.*

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden återremitterar ärendet och begär in kompletterande uppgifter av sökanden gällande systemets funktion, bl.a. djup på brunnar, hur många kubik vatten/timme som ska tas upp mm.

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 20

Sökanden har den 15.02.2021 återtagit sin ansökan.

Kommunteknikerns förslag:

Ärendet avskrivs då sökanden återtagit sin ansökan.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 51/2021

BTN § 21 RENINGSVERKET 12:150 I STORBY BY, TILLBYGGNAD AV RENINGSVERK

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 21

Eckerö kommun ansöker om bygglov för tillbyggnad av reningsverk om 34 m² på fastigheten Reningsverket 12:150 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser ett slamrum för uppsamlade av slam till ett slutet flak. Fastigheten är 4.200 m² och på tomten finns ett reningsverk.

Sökande anhåller om att Emma Saarela, kommunteknikern i Eckerö kommun, godkännas som ansvarig arbetsledare.

Rågrannar har underrättats enligt 73 § plan- och bygglagen och inga synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av reningsverk med stöd av plan- och bygglagens 72 §.

Emma Saarela godkännas som ansvarig arbetsledare.

Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen:

- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkännas.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 50/2021

BTN § 22 RENINGSVERKET 12:150 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV SKYDDSTAK

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 22

Eckerö kommun ansöker om bygglov för nybyggnad av skyddstak om 82 m² på fastigheten Reningsverket 12:150 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser ett skyddstak för kommunens fordon och redskap. Skyddstaket placeras i sydöstra delen av tomten med ett avstånd om 5,5 meter till tomtgräns. Fastigheten är 4.200 m² och på tomten finns ett reningsverk.

Rågrannar har underrättats enligt 73 § plan- och bygglagen och inga synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen.

Sökande anhåller om att Emma Saarela, kommunteknikern i Eckerö kommun, godkänns som ansvarig arbetsledare.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av skyddstak med stöd av plan- och bygglagens 72 §.

Emma Saarela godkänns som ansvarig arbetsledare.

Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen:

- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Slutsyn

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 49/2021

BTN § 23 SOLSTRAND 9:40 I TORP BY, NYBYGGNAD AV STRANDKIOSK

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 23

Fastighets Ab Långben ansöker om bygglov för nybyggnad av strandkiosk om 14 m² på fastigheten Solstrand 9:40 i Torp by, enligt inlämnade handlingar.

Strandkiosken är mobil och placeras på stranden ca 20 meter från strandlinjen och är planerad att ge service till de gäster som är på stranden. Placeringen motiverar sökande med att den ska vara lättillgänglig och inte inskränka på de tält- och husvagnsplatserna som ligger i anslutning till stranden. Till kiosken byggs även en träaltan med sittplatser för gästerna. Fasaden får en mörk grön/blå kulör. Fastigheten är 1,57 ha stor och utgör ett semester- och turistområde.

Enligt kommunens byggnadsordning ska en byggnad placeras 30 meter upp från strandlinjen.

Rågrannar har underrättats muntligen enligt 73 § plan- och bygglagen och inga synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen.

Sökande anhåller om att Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Med anledning av områdets- och byggnadens användning kan vald plats anses motiverat då kiosken utgör ett naturligt inslag till verksamheten på området. Vidare kan det konstateras att en placering högre upp ger negativa konsekvenser för områdets näringsverksamhet. Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av strandkiosk med stöd av plan- och bygglagens 72 §.

Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare.

Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen:

- Lägessyn
- Slutsyn

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: BTN 48/2021

BTN § 24 SANDDYNERNA 4:58 I TORP BY, NYBYGGNAD AV 5 ST UTHYRINGSSTUGOR

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 24

Fastighets Ab Långben ansöker om bygglov för nybyggnad av 5 st uthyrningsstugor om totalt 85 m² på fastigheten Sanddynerna 4:58 i Torp by, enligt inlämnade handlingar.

Uthyrningsstugorna utgör 17 m² styck och innehåller sovplats, kok möjlighet och matplats. Dessa placeras 200 – 270 meter från strandlinjen på ett område med befintliga uthyrningsstugor. I anslutning till respektive stuga byggs en mindre terrass med ett staket för utomhusvistelse. Fasaden får en mörk grön/blå kulör.

Fastigheten är 2,27 ha stor och utgör ett semester- och turistområde.

Rågrannar har underrättats muntligen enligt 73 § plan- och bygglagen och inga synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen.

Sökande anhåller om att Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 5 st uthyrningsstugor med stöd av plan- och bygglagens 72 §.

Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare.

Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen:

- Lägessyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 25 BRAGES IV 8:27 I ÖVERBY BY, NYBYGGNAD AV LAGERHALL

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 25

Rickard Eklund ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerhall med ett skärmtak om totalt 520 m² på fastigheten Brages IV 8:27 i Överby by, enligt inlämnade handlingar.

Lagerhallen placeras väster om Norra Överbyvägen bredvid befintlig gårdshall på den egna gården. Lagerhallen är planerad för lagerhållning av lök. Fastigheten utgör totalt 20,45 ha och är sedan tidigare bebyggd med den intilliggande gårdshallen och en mindre ekonomibyggnad.

Grannar har underrättats enligt 73 § plan- och bygglagen och inga synpunkter har inkommit.

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lagerhall med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska följas.
- Byggnadens färgsättning ska harmonisera med omgivningen.
- En ansvarig arbetsledare ska godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.

Följande syner ska förrättas:

- Lägessyn
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Ibruktagningsyn
- Slutsyn

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



BTN § 26 REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKUBY BY

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 106

En revidering av detaljplanen inom Kyrkvikens bostadsområde i Kyrkoby by har initierats av kommunen.

Området är beläget i Kyrkoby by och utgör ett ca 5 ha stort område för del av fastighet 5:36, 5:39, 7:34, 7:55 och del av kvarter 1 samt kvarteren 2-7. Området för enskild väg utgör ca 0,5 ha.

Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att samhällstekniska ledningarna ligger delvis inne på tomtområdena och på så sätt hämmas tomtägarna att utnyttja deras tomt på ett ändamålsenligt sätt.

Detta planeområde har endast en väganslutning för trafik till området som ansluter till annan allmän väg (Eckerövägen). Denna väg har en längd om ca 0,9 km och löper från strandområdet genom planeområdet ut till Eckerövägen. Drygt halva vägsträckningen utgör en enskild väg vilket inte är ändamålsenligt då det planerade området genererar högre trafikbelastning genom bostadsförtätningen och därmed skapar nya förutsättningar för vägen. Därför har väglaget initierat en fråga om att kommunen bör ta över denna väg i sin helhet.

Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås att godkännas som planläggare.

Målsättningarna för detaljplanen är:

- att fastställa tomtområden och vägområden
- att fastställa byggnadsytorna på tomtområdena
- att fastställa bestämmelserna på området samt
- införliva enskild väg till gatuområde.

Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 16.11.2020 § 106

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens förslag godkänns.

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.

BESLUT:

- Tillägg till målsättningar för detaljplanen: Införliva båtbyggar i övrigt enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26

Detaljplan och områdeskarta enligt **bilaga**, BTN 22.02.2020 § 26

Vik. byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att ställa ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 30 och 31.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden förtydligar att planförslaget inte påverkar ägarförhållandet gällande enskilda vägen inom området.

Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att ställa ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 30 och 31.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Dnr: KANSLI 34/2021

BTN § 27 REMISS, FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING OM TILLÄMPNING AV DEN NYA ARBETSTIDSLAGEN

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 27

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 39

Ålands landskapsregering har inkommit med utlåtandebegäran över förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen.

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av arbetstidslagen från år 1998 upphävs och ersätts av en ny blankettlag med likalydande namn, dock så att vissa åländska undantag ska gälla på Åland.

En stor förändring som skulle föräledas av den nya lagen skulle vara att arbetstidsbankerna inte längre skulle enbart regleras av kollektivavtal utan sådana bestämmelser som grundar sig på ett frivilligt arrangemang skulle införas även i lagstiftningen. Detta skulle ge arbetstagaren rätten att föra över inarbetad övertid, mertid och tidsomvandlingsbara penningersättningar till arbetstidsbanken men inte ordinarie arbetstid, vilket ofta är möjligt via kollektivavtal. Vidare skulle gälla att om det i ett kollektivavtal stadgas om regler kring arbetstidsbank ska de fortsätta gälla.

Eckerö kommuns synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 5 april 2021 kl. 15.00.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från nämnderna. Nämndernas svar bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 16.3.2021 för att kunna beaktas.

BESLUT:

Enligt förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 27

Kommunstyrelsen begär byggnadstekniska nämndens utlåtande på förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen, **bilaga** BTN 22.02.2021, § 27.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Byggnadstekniska kansliet har beredskapstid för reningsverket och avloppspumpstationerna kvällstid och på helger. I ÅLR:s förtydligande till remissbrev nämns följande på sida 4: *"Till skillnad från tidigare kommer all beredskapstid, jour eller dylikt på arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet att räknas in i den totala arbetstiden"*.

Högsta domstolen fastställde i ett avgörande att en inställetid om 15 minuter inte påverkade privatlivet i den utsträckning att beredskapen skulle anses som arbetstid. Europeiska unionens domstol har fastställt att åtta minuters inställetid var för kort och påverkade möjligheterna till personliga aktiviteter och således skall tiden räknas som arbetstid. Förslaget till ny lagstiftning har inte några ekonomiska konsekvenser för byggnadstekniska kansliet då inställetiden för beredskapen är längre än 15 minuter. Detta behöver även tas i beaktande när ett nytt beredskapsavtal tas fram.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen.

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 28 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 28

Ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnadstekniska sektorn för år 2020 har framtagits, se **bilaga** BTN 22.02.21, § 28.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden sänder verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



BTN § 29 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 29

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

- Kommunstyrelsens beslut av den 09.02.2021, § 22 gällande anställningar och införskaffningar
- Kommunstyrelsens beslut av den 09.02.2021, § 26 gällande anhållan om köp av markområde

Beslut:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 16 – 20, 26 – 29

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen samt 9 § i LL om tillämpning av rikets avfallslag kan framställas över beslutet.

Paragrafer: xx – xx

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ

Paragrafer: xx

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__	Eckerö den ___/___ 20__
Sekr.			



Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärsavgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtogs. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__



Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 20 – 25

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

- I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
 - vilket beslut som överklagas
 - vilka ändringar som yrkas i beslutet
 - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besväravgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtogs. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö	Eckerö den
Sekr.		den ___/___ 20__	___/___ 20__