



Sammanträdestid  
Sammanträdesplats

**Onsdagen** den 13.06.2012 kl 18.00  
SOLGÅRDEN I STORBY.

**OBS. Tid och plats.**

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. TN § 61 Kallelse och beslutförhet.
2. TN § 62 Val av protokolljusterare, tid och plats.
3. TN § 63 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
4. TN § 64 Besök på Solgården och daghemmet Nyckelpigan.
5. TN § 65 Anbudsförfrågan, fasadmålning Ekebo.
6. TN § 66 Anbudsförfrågan, nytt köksgolv Eckerö skola.
7. TN § 67 Grundförbättring av Skagvägen Etapp II.
8. TN § 68 Flyttning av pumpstation i Bäle.
9. TN § 69 Diskussion om inkopplingsbara avloppsabonnenter..
10. TN § 70 Avlopp Torp Etapp II.
11. TN § 71 Ärenden till kännedom.
12. TN § 72 Vattenanslutning Leif Hermans
13. TN § 73 Vattenanslutning Jan-Erik Sundström.
14. TN § 74 Vattenanslutning Johan Hilander.
15. TN § 75 Slutredovisning grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp III.
16. TN § 76 Kommunala flaggdagar.

Eckerö den 07.06.2012

Rune Småroos  
Kommuntekniker



Organ

Sammanträdesdatum

Nr

TEKNISKA NÄMNDEN

13.06.2012.

5

<b>Plats och tid</b>	Kommungården i Overby onsdagen den 23.05.2012 kl 18.00 – 20.00.	
<b>Beslutande</b>	Brage Eklund John Hilander Birgitta Blomqvist Karl-Fredrik Björnhuvud Kerstin Wikgren	Ordf. Vice ordf. Ledm Ledm Ledm
<b>Föredragande</b>	Rune Småroos	Kommurtekniker
<b>Övriga närvarande</b>	Pauliina Körkkö	Äldreomsorgsledare § 64.
<b>Paragrafer</b>	61 – 76	
<b>Underskrifter</b>	Ordförande  Brage Eklund	Sekreterare  Rune Småroos
<b>Protokolljustering Ort och tid</b>	Eckerö torsdagen den 14.06.2012, kl. 18.30.  Karl-Fredrik Björnhuvud  Kerstin Wikgren	
<b>Protokollet framlagt till påseende. Plats och tid</b>	Kommunkansliet i Overby fredagen den 15.05.2012 kl 09.00.	
<b>Intygar</b>	Rune Småroos	
<b>Utdragets riktighet bestyrks Ort och tid</b>		
<b>Underskrift</b>		

**TEKNISKA NÄMNDEN 61 - 63 13.06.2012.****KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET**

TN § 61

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

**VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.**

TN § 62

**BESLUT:**

Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Karl-Fredrik Björnhuvud och Kerstin Wikgren. Justering torsdagen den 14.05.2012, kl. 18.30.

**GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

TN § 63

**BESLUT:**

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

72. Vattenanslutning Leif Hermans.

73. Vattenanslutning Jan-Erik Sundström.

74. Vattenanslutning Johan Hilander.

75. Slutredovisning grundförbättring Skeppsviksvägen Etapp III.

76. Kommunala flaggdagar.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påænde	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****64****13.06.2012.****BESÖK PÅ SOLGÅRDEN OCH DAGHEMMET NYCKELPIGAN.**

TN § 64

Tekniska nämnden besöker Solgården och Nyckelpigan, bekantar sig med byggnaderna och får information om verksamheten på dessa avdelningar.  
Pauliina Kōrkkō visade byggnaderna fram till kl. 18.45.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN	35	25.04.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	53	23.05.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	65	13.06.2012.

---

**ANBU DSFÖRFRÅGAN, FASADMÅLNING EKEBO.**

## TN § 35

Upptogs till behandling att utbjuda på entreprenad fasadmålning av Ekebo. Enligt bilaga 4/3.  
Ledamöterna korrekturläser anbudsfrågan och gör eventuella ändringar eller tillägg.

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att utbjuda på entreprenad fasadmålning av Ekebo enligt bilaga 4/3.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att utbjuda på entreprenad fasadmålning av Ekebo enligt bilaga 4/3a.

## TN § 53.

Tekniska nämnden har bjudit ut på entreprenad fasadmålning av radhuset Ekebo, Följande riktade förfrågningar har skickats till Målerifirma S&M, Måleri Fx, Måleri T. Blomberg och Patriks Måleri, samt att förfrågan har satts ut på kommunens hemsida.

Tekniska nämnden öppnade anbuden enligt följande:  
Inget anbud hade lämnats inom utsatt tid.

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att anta den som lämnat det lägsta anbudet förutsatt att budgeterade medel räcker till.

## BESLUT:

Tekniska nämnden konstaterade att inget anbud hade lämnats in inom utsatt tid, och beslöt därefter att annonsera ut arbetet i Ålandstidningen.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påænde	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__



---

<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>35</b>	<b>25.04.2012.</b>
<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>53</b>	<b>23.05.2012.</b>
<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>	<b>65</b>	<b>13.06.2012.</b>

---

TN § 65.

Enligt beslut i § 54 den 23.05.2012 har kommunteknikern efterhört med Måleri T. Blomberg om han kan handha fasadmålningen Av fastigheten Ekebo. Syn av platsen med Tomas gjordes måndagen den 04.06.2012. Kostnadskal kyl ca: 9600,00 €.  
Arbetet påbörjas vecka 24 om vädret tillåter.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN	36	25.04.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	54	23.05.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	66	13.06.2012.

**ANBU DSFÖRFRÅGAN, NYTT KÖKSGOLV ECKERÖ SKOLA.**

## TN § 36

Upptogs till behandling att utbjuda på entreprenad läggning av nytt köksgolv i Eckerö skola. Enligt bilaga 5/3.

Ledamötema korrekturläser anbudsfrågan och gör eventuella ändringar eller tillägg.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att utbjuda på entreprenad läggning av nytt köksgolv i Eckerö skola. Enligt bilaga 5/3.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att utbjuda på entreprenad läggning av nytt köksgolv i Eckerö skola. Enligt bilaga 5/3a.

## TN § 54

Tekniska nämnden har bjudit ut på entreprenad utbyte av nuvarande golvmatta till nytt köksgolv med Akrylmassa i Eckerö skola, Följande riktade förfrågningar har skickats till Målerifirma S&M, Måleri Fix, och Måleri T. Blomberg, samt att förfrågan har satts ut på kommunens hemsida.

Tekniska nämnden öppnade anbuden enligt följande:  
Inget anbud hade lämnats inom utsatt tid.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att anta den som lämnat det lägsta anbudet förutsatt att budgeterade medel räcker till.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

TEKNISKA NÄMNDEN	36	25.04.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	54	23.05.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	66	13.06.2012.

---

TN § 54 fort.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden konstaterade att inget anbud hade lämnats in inom utsatt tid. Kontakt tas direkt till måleriföretag om möjlighet finns att få arbetet utfört under juni månad.

TN § 66.

Enligt beslut i § 54 den 23.05.2012 har kommunteknikern efterhört med Måleri T. Blomberg om han kan handha att byta ut köksmattan till akrylmassa i Eckerö skola. Syn av platsen med Tomasgjordes måndagen den 04.06.2012.

Kostnadsräkning ca: 9000,00 €.

Köket tömsvecka 24.

Gamla mattan avlägsnas och golvet slipas vecka 25.

Nytt golv vecka 26

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påbörjande	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



**GRUNDFÖRBÄTTRING AV SKAGVÄGEN ETAPP II.**

TN § 67

I årets investeringsbudget finns upptaget medel för att grundförbättra Skagvägen Etapp II, längd 1500 löpmeter.

Anbud har inbegärts av 4 st. lokala entreprenörer, enligt entreprenadoffert, arbetsbeskrivning och materialförteckning, bilaga 1/5. Berörda markägare har gett kommunen rätt att röja sly, buskar, grenar och enskilda träd 1 meter från nuvarande diketsbakre kant. Delges nämnden på sammanträdet.

Firma Dan Engblom har uppsatt flukter på vägsträckan.

Övriga plankartor, längdprofiler och tvärprofil om projektet finnstill påseende under sammanträdet. Finansieringsstöd har beviljats.

Tekniska nämnden öppnade de inkomna anbuden (totalt 3 stycken) enligt följande:

1. Eklunds Åkeri Öb. 71.000,00 € exklusive moms 23 %.
2. Sjöströms Grav Ab. 97.500,00 € exklusive moms 23 %.
3. N.Häggloms Åkeri 99.900,00 € exklusive moms 23 %.

**FÖRSLAG.**

Tekniska nämnden beslutar att anta det lägsta anbudet för grundförbättring av Skagvägen Etapp II, 1500 löpmeter om anbudet är inom budgeterade medel.

Kontrakt skall upprättas mellan parterna.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att anta det lägsta anbudet (Eklunds Åkeri Öb) för grundförbättring av Skagvägen Etapp II, 1500 löpmeter. Kontrakt skall upprättas mellan parterna.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



---

TEKNISKA NÄMNDEN	60	23.05.2012.
TEKNISKA NÄMNDEN	68	13.06.2012.

---

**FLYTTNING AV PUMPSTATION I BÖLE**

## TN § 60

Ledamot John Hilander upptag till behandling flyttning av pumpstation i Böle.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att anteckna sig till kännedom kommunstyrelsens beslut från sammanträdet den 08 maj § 123, och beslöt även att kommuntekniker inbegär offert på en liggande pumpstation samt leveranstid.

Eklunds Åkeri är utsedd av kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund som entreprenör för att utföra flyttningen av pumpstation i Böle.

## TN § 68.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden beslutar att beställa en ny pumpstation utan elskåp, vippor och pumpar för nedläggning väster om avfarten till Böle. Arbetet utförs av Eklunds Åkeri mot timersättning. Kommunen köper in 30 löpmeter 160 mm avloppsrör, 50 löpmeter tryckavloppsslang PN 10 och tillhörande kopplingar samt förlänger elkabeln till den nya platsen. Leverandtid för pumpstationen är 3 veckor från beställningsdagen.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att beställa en ny pumpstation utan elskåp, vippor och pumpar för nedläggning väster om avfarten till Böle. Arbetet utförs av Eklunds Åkeri mot timersättning. Kommunen köper in 30 löpmeter 160 mm avloppsrör, 50 löpmeter tryckavloppsslang PN 10 och tillhörande kopplingar samt förlänger elkabeln till den nya platsen. Leverandtid för pumpstationen är 3 veckor från beställningsdagen.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**DISKUSSION OM INKOPPLINGSBARA AV LOPPSABONNENTER.**

TN § 69

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden besluter efter diskussion att inbegära löpmetrpris för inkopplingar av vatten- och avloppsanslutningar. Områden för inkopplingarna är nord östra Överby, norra Kyrkoby, östra Böle och Torp. Förslag på inbegäran av anbud delges på sammanträdet, bilaga 3/5.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt efter diskussion att inbegära löpmetrpris för inkopplingar av vatten- och avloppsanslutningar. Områden för inkopplingarna är nord östra Överby, norra Kyrkoby, östra Böle och Torp. Förslag på inbegäran av anbud, bilaga 3/5.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****70****13.06.2012.****AVLOPP TORP E TAPP II**

TN § 70

Anbudsfrågan/entreprenadprogram och ritningar presenteras på sammanträdet, bilaga 4/5.

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden besluter att utbjuda projektet på totalentreprenad.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att utbjuda projektet på totalentreprenad till de 4 lokala entreprenörer enligt bilaga 4/5..

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****71****13.06.2012.****ÄRENDEN TILL KÄNNE DOM.**

TN § 71

Ålands landskapsregerings beslut 255 T10, daterad den 29.05.2012,  
bilaga 2/5.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påænde	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



## TEKNISKA NÄMNDEN

72

13.06.2012.

## VATTENANSLUTNING LEIF HERMANS.

## TN § 72

Upptogs till behandling **Leif Hermans** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Solbacken RNr 4:20** i Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms23%, vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 100 meter från kommunens serviceledning. Ansökan inlämnad den 11.06.2012.

**Avtal har inte undertecknats.**

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna anhållan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid före inkopplingsarbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frosfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frosfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Dimension 40 mm.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



## TEKNISKA NÄMNDEN

73

13.06.2012.

## VATTENANSLUTNING JAN-ERIK SUNDS TRÖM.

## TN § 73

Upptogs till behandling **Jan-Erik Sundströms** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Ambassaden RNr 4:21** i Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms23%, vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 100 meter från kommunens serviceledning. Ansökan inlämnad den 11.06.2012.

**Avtal har inte undertecknats.**

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna anhållan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid före inkopplingsarbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frosfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frosfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Dimension 40 mm.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



## TEKNISKA NÄMNDEN

74

13.06.2012.

## VATTENANSLUTNING JOHAN HILANDER.

## TN § 74

Upptogs till behandling **Johan Hilanders** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Tomtebo RNr 1:51** i Storby by. Anslutningsavgiften är 1.027,20 € inkl.moms23%, vilken betalas i en rat. Fastigheten ligger ca: 300 meter från kommunens serviceledning. Ansökan inlämnad den 12.06.2012.

**Avtal har inte undertecknats.**

## FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna anhållan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid före inkopplingsarbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlitande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frosfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frosfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Dimension 40 mm.

## BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att omfatta förslaget.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			



**TEKNISKA NÄMNDEN****75****13.06.2012.**

---

**SLUTREDOVISNING GRUNDFÖRBÄTTRING SKEPPSVIKSVÄGEN ETAPP III.**

TN § 75

Slutredovisning och ansökan om finansieringsstöd av grundförbättring av Skeppsviksvägen Etapp III, bilaga 5/5

**FÖRSLAG:**

Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom, samt att delge det samma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige..

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****76****13.06.2012.**

---

**KOMMUNALA FLAGGDAGAR.**

TN § 76

Ledamot John Hilander upptog till behandling kommunala flaggdagar.

**BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att kommunala flaggdagar är, sista söndagen i april, Ålands flaggas dag, 1 maj, midsommarafton/midsommardagen och självständighetsdagen.

Flagghissningar skall skötas av Johan Henriksson.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påæende	Utdragets ri ktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__	Eckerö den ___/___200__
Sekr.			