



Sammanträdestid

Onsdagen den 27.11.2013 kl. 19.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby.

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

1. TN § 85 Kallelse och beslutförhet
2. TN § 86 Val av protokolljusterare, tid och plats
3. TN § 87 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
4. TN § 88 Budgettext 2014
5. TN § 89 Vattenledning, Siv Uppström
6. TN § 90 Solgården, Borrhål
7. TN § 91 Vattenspindel, Rolf och Sanna Söderlund
8. TN § 92 Vattenanslutning, Ove Hellman
9. TN § 93 Vattenanslutning, Bertil Andersson
10. TN § 94 Vattenanslutning, Kim Hellman
11. TN § 95 Vattenanslutning, Martin Fagerströms Sterbhus
12. TN § 96 Avloppsanslutning, Inger Jansson och Christian Överström
13. TN § 97 Avloppsanslutning, Per-Anders Fällman
14. TN § 98 Avloppsanslutning, Tor Söderlund
15. TN § 99 Snöplogningen 2013-2014
16. TN § 100 Budgetuppföljning Oktober 2013
17. TN § 101 Gatubelysning Haralds
18. TN § 102 Filmning av avloppsledningarna
19. TN § 103 Anmälningssärenden

Eckerö den 25.11.2013

Dina Friberg
Kommuntekniker



Organ

Sammanträdesdatum

Nr

TEKNISKA NÄMNDEN

27.11.2013.

7

Plats och tid	Kommungården i Överby onsdagen den 27.11.2013 kl 19.00 – 22.30.	
Beslutande	Brage Eklund John Hilander Birgitta Blomqvist Karl-Fredrik Björnhuvud Kerstin Wikgren	Ordf. Vice ordf. Ledm Ledm Ledm
Föredragande	Dina Friberg	Kommuntekniker
Övriga närvarande		
Paragrafer	85-103	
Underskrifter	Ordförande Brage Eklund	Sekreterare Dina Friberg
Protokolljustering Ort och tid	Eckerö måndagen den 02.12.2013, kl.17.00. Kerstin Wikgren Karl-Fredrik Björnhuvud	
Protokollet framlagt till påseende.Plats och tid	Kommunkansliet i Överby måndagen den 02.12.2013 kl.17.00.	
Intygar	Dina Friberg	
Utdragets riktighet bestyrks Ort och tid		
Underskrift		

**KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET**

TN § 85

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__

**VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.**

TN § 86

FÖRSLAG:

Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.

BESLUT:

Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Kerstin Wikgren och Karl-Fredrik Björnhuvud. Justering måndagen 02.12.2013 kl.17.00.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

TN § 87

FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns med följande tilläggs punkter:

§99	Snöplogningen
§100	Budgetuppföljning Oktober 2013
§101	Gatubelysning Haralds
§102	Filmning av avloppsledningarna

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt godkänna föredragningslistan med tilläggs punkter.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**BUDGETTEXT 2014**

TN § 88

Utgående från sifferdelen har textdelen framtagits för år 2014 enligt bilaga 1.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige budgettext enligt bilaga 1.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt godkänna budgettexten efter mindre justeringar.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**VATTENLEDNING, SIV UPPSTRÖM**

TN § 89

Ärende enligt bilaga 2. Uppström önskar att Tekniska nämnden reglerar kostnaden för vattenledningen eftersom ytterligare en vattenabonnent kopplat in sej på deras vattenledning.

Uppström önskar också information från Eckerö kommun hur man tänkt förhindra att deras vattenledning fryser ivinter.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att reglera kostnaden för vattenledningen.

Ledningen grävs fram och tilläggsisoleras, alternativt grundläggs djupare beroende på markbeskaffenhet och befintligt grundläggningsdjup.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att kommunteknikern kontaktar entreprenören och kontrollerar ledningsdragningen under vägen samt kontrollerar ledningens dimension.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN
TEKNISKA NAMNDEN

58

25.09.2013.

90

27.11.2013.

SOLGÅRDEN BORRHÅL*TN § 58*

Utredningar har visat att kompletterande borrhål bör göras för att kapaciteten skall vara tillräcklig. Kommundirektören har bett TN att ta ärendet vidare.

FÖRSLAG: Återremitteras för vidare beredning. Underlag för arbetet finns ej tillgängligt vid tidpunkten för skrivande av kallelse.

BESLUT: Nämnden beslöt verkställa upphandling av borrhål enligt förslag från Epab.

TN § 90

Tekniska nämnden har bjudit ut på entreprenad borrhållningen av 3 st energibrunnar för att täcka energibehovet vid Solgården. Riktade förfrågningar tillsammans med förfrågningsunderlag uppgjort av Epab skickades till TBL Brunnsborrning Ab och INPRO Brunnsborrning Ab.

Anbudet öppnades måndagen 25.11.2013 kl.12.00-12.30 av Conny Eklund och Dina Friberg på kommunkansliet. Protokoll från öppnandet enligt bilaga 3.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att anta det lägsta anbudet för borrhållning av energibrunnar, dvs TBL Brunnsborrningens anbud.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****58****25.09.2013.****TEKNISKA NAMNDEN****90****27.11.2013.****SOLGÅRDEN BORRHÅL****BESLUT:**

Tekniska nämnden beslöt att anta TBL Brunnborrnings Ab:s anbud.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**VATTENSPINDEL, ROLF OCH SANNA SÖDERLUND**

TN § 91

Ärende enligt bilaga 4. Rolf och Sanna Söderlund önskar att Eckerö kommun via Tekniska nämnden åtgärda deras vattenavstängning som söndrats för flera år sedan.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att åtgärda vattenavstängningen.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att en serviceman undersöker vattenspindel och vidtar åtgärder.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**VATTENANSLUTNING, OVE HELLMAN**

TN § 92

Uptogs till behandling **Ove Hellmans** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Smultronviken RNr 1369** i Storby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att bevilja ansökan samt överdimensionering till Ø63 av stamedningen.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**VATTENANSLUTNING, BERTIL ANDERSSON**

TN § 93

Upptogs till behandling **Bertil Anderssons** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Sten Östergård RNr 11:18** i Skag. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**VATTENANSLUTNING, KIM HELLMAN**

TN § 94

Uptogs till behandling **Kim Hellmans** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Blåbärsstrand RNr 13:70** i Storby. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden beslutar att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**VATTENANSLUTNING, MARTIN FAGERSTRÖMS STERBHUS**

TN § 95

Upptogs till behandling **Martin Fagerströms Sterbhus** ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät, för fastigheten **Markusas Rnr 9:71** i Torp. Anslutningsavgiften är 1.035,65 € inkl.moms 24%, vilken betalas i en rat.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- I anslutningskostnaden ingår sadel, ventil, spindelförlängare, vattenmätare, vattenmätarkonsol och två stycken avstängningsventiler.
- Abonnenten bekostar alla resterande arbets- och materialkostnader.
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Vattenmätaren placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av tekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller förses med värmekabel.
- Vattenledningens tryckklass 10 kg. Diameter 40 mm

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt godkänna ansökan.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**AVLOPPSANSLUTNING, INGER JANSSON/CHRISTIAN ÖVERSTRÖM**

TN § 96

Upptogs till behandling **Inger Jansson och Christian Överströms** ansökan om anslutning till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten **Vrettegen RNr 12:8** i Kyrkoby by. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.940,35€ inkl. moms 24 %. Avloppsanslutningen kan delas i 3 rater.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas för avloppsanslutning:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid före inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar, och meddelas kommunen.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**AVLOPPSANSLUTNING, PER-ANDERS FÄLLMAN**

TN § 97

Uptogs till behandling **Per-Anders Fällmans** ansökan om anslutning till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten **Jakopas RNr 17:1** i Torp. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.940,35€ inkl. moms 24 %. Avloppsanslutningen kan delas i 3 rater.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas för avloppsanslutning:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid före inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar, och meddelas kommunen.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**AVLOPPSANSLUTNING, TOR SÖDERLUND**

TN § 98

Uptogs till behandling **Tor Söderlunds** ansökan om anslutning till kommunens avloppsledningsnät, på fastigheten **Östergård RNr 1** i Böle by. Anslutningsavgiften för avlopp är 1.940,35€ inkl. moms 24 %. Avloppsanslutningen kan delas i 3 rater.

Avtal har inte undertecknats.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att godkänna anhålan, samt att följande villkor skall uppfyllas för avloppsanslutning:

- Anslutningsavtalets villkor skall följas.
- Eventuella marklov sköts av abonnenten.
- Arbetet utförs av kommunen anvisade direktiv samt anslutningspunkt.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Abonnenten skall meddela kommunen i god tid före inkopplingsarbetet påbörjas.
- Abonnenten bekostar alla arbets- och materialkostnader
- Abonnenten ombesörjer själv anlåtande av valfri entreprenör.
- Inkoppling skall ske senast 1 år efter avtalets undertecknande.
- Rensbrunn för avlopp placeras på lämplig plats på tomten.
- Anslutningsavtal skall undertecknas före arbetet påbörjas.
- Om abonnenten redan är vattenabonnent skall vattenmätaren avläsas när avloppsanslutningen är klar, och meddelas kommunen.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt bevilja ansökan.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**SNÖPLOGNINGEN 2013-2014**

TN § 99

Anbuden för snöplogningen öppnades 13.11.2013 på kommunkansliet. Närvarande var Brage Eklund, John Hilander och Dina Friberg. Två anbud var inlämnade inom utsatt tid. Valet föll Eklunds åkeri vilka hade gett det billigaste anbudet. Protokoll från öppnandet av snöplogningen enligt bilaga 5.

FÖRSLAG:

Antecknas till kännedom.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt omfatta beslutet.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__

**TEKNISKA NÄMNDEN****100****27.11.2013.****BUDGET UPPFÖLJNING OKTOBER 2013**

TN § 100

Budgetuppföljning Oktober 2014 enligt bilaga 6.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden gör en uppföljning av budgeten och kommer med sparförslag.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt sätta ett sparmål med 2% inom budgetramen för 2014.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			

**TEKNISKA NÄMNDEN****101****27.11.2013.****GATUBELYSNINGEN HARALDS**

TN § 101

Gatubelysningen i Haralds kommer inte att hinna förverkligas inom 2014.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att gatubelysningen för Haralds överförs till nästa års investeringsbudget.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att bjuda ut gatubelysningen för Haralds bostadsområde och arbetet påbörjas innan årsskiftet 2013/2014. Information sätts ut på hemsidan och riktade anbudsfrågor skickas till Olles El Ab, Harrys El Ab och Klingbergs Elektriska Ab.

Protokolljusterarnas signatur		Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf.		Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__
Sekr.			



TEKNISKA NÄMNDEN

81

17.10.2013

TEKNISKA NAMNDEN

102

27.11.2013.

FILMNING AV AVLOPPSLEDNINGARNA

TN § 81

*Många avloppsledningarläcker i kommunens avloppsnät.***FÖRSLAG:***Avloppsledningarna filmas etappvis.***BESLUT:***Tekniska nämnden beslöt att valmöjligheter och prisuppgifter måste undersökas och att området kring Hotell Elvira med omnejd är det mest akuta.*

TN § 102

Avloppsledningarna måste filmas detta år.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att filmningen påbörjas detta år.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att filmningen av avloppsledningarna påbörjas detta år. Prisuppgifter begärs in från VVS Eriksson och Dan Engblom.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__

**TEKNISKA NAMNDEN****103****27.11.2013.****ANMÄLNINGSÄRENDEN**

TN § 103

Service­man Andreas Sjöblom har semester 23.12, 27.12-31.12 och 02.01.2014. Totalt 5 semester­dagar. 03.01.2014 tar Sjöblom ut övertidstimmar motsvarande 1 arbetsdag.

Protokolljusterarnas signatur	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Ordf. Skr.	Kommunkansliet i Eckerö den 02/12 2013	Eckerö den __/__/200__