



Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00
Kommunkansliet i Överby.

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

1. TN § 35 Kallelse och beslutförhet.
2. TN § 36 Val av protokolljusterare, tid och plats.
3. TN § 37 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
4. TN § 38 Förlängning av slutdatum på kontrakt.
5. TN § 39 Båtplatser 2013.
6. TN § 40 Värmevatten läcka i skolansuthyrnings lägenheter.
7. TN § 41 Utbjuda på entreprenad kulvert byten vid Ekergården
8. TN § 42 Uppgöra anbudshandlingar för anslutning av Österängen.
9. TN § 43 Energicertifikatåtgärder Eckerö skola.
10. TN § 44 Ärenden till kännedom
11. TN § 45 Skagvägens ytbeläggning.
12. TN § 46 Pumpstation i Böle.
13. TN § 47 Lön för serviceman.

Eckerö den 13.06.2013

Rune Småroos
Kommuntekniker



Organ

Sammanträdesdatum

Nr

TEKNISKA NÄMNDEN

19.06.2013.

4

| | | |
|--|--|---|
| Plats och tid | Kommungården i Överby onsdagen den 19.06.2012 kl 19.00 – 21.00. | |
| Beslutande | Brage Eklund John Hilander Birgitta Blomqvist Karl-Fredrik Björnhuvud Kerstin Wikgren Karl-Fredrik Björnhuvud | Ordf. Vice ordf. Ledm ej närv Ledm Ledm supp |
| Föredragande | Rune Småroos | Kommuntekniker |
| Övriga närvarande | | |
| Paragrafer | 35 – 47 | |
| Underskrifter | Ordförande Brage Eklund | Sekreterare Rune Småroos |
| Protokolljustering Ort och tid | Eckerö onsdagen den 19.06. 2013, kl. 21.30. Karl-Fredrik Björnhuvud Kerstin Wikgren | |
| Protokollet framlagt till påseende.Plats och tid | Kommunkansliet i Överby torsdagen den 20.06. 2013 kl 09.00. | |
| Intygar | Rune Småroos | |
| Utdragets riktighet bestyrks Ort och tid Underskrift | | |

**TEKNISKA NÄMNDEN****35 - 37 19.06.2013.****KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET**

TN § 35

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.

TN § 36

BESLUT:

Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Karl-Fredrik Björnhuvud och Kerstin Wikgren. Justering efter sammanträdet slut.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

TN § 37

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg.

45. Skagvägens ytbeläggning.

46. Pumpstation i Böle.

47. Lön för serviceman.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**FÖRLÄNGNING AV SLUTDATUM PÅ KONTRAKT.**

TN § 38.

Sjöströms Gräv Ab ansöker om förlängning av arbetstiden för nedläggning av utloppsledningen från reningsverket i Storby. Tiden för förlängningen är 31.07.2013. Ansökan som bilaga 1/4.

DISKUSSION INNAN BESLUT.

Efter en längre diskussion fattades följande beslut.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att inte bevilja Sjöströms Gräv Ab:s ansökan om förlängning av kontraktstiden för utloppsledningen från reningsverket. Vitesbelopp börjar ticka från den 20.06.2013 15 veckor fram till den 26.09.2013.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**BÅTPLATSER 2013.**

TN § 39

År 2012 har båtplatser hyrts av följande personer: 1. Krister Lindblom, 2. Fredrik Jensen, 3. Sven-Åke Löfström, 4. Ragul Lundin, 5. Ante Pettersson 6. Arne Lindqvist, 7. Dennis Mattsson, 8 Jussi Mäkelä, 9. Nicklas Karlsson.

Samtliga fjolårets hyresgäster förutom Fredrik Jensen och Ruben Sirén vill fortsätta under år 2013. Ny hyresgäst är Arne Lindqvist, en plats tom

Båtplatser 2013, bilaga 2/4.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendet till kännedom.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att anteckna sig ärendet till kännedom.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**VÄRMEVATTEN LÄCKA I SKOLANS UTHYRNINGS LÄGENHETER.**

TN § 40

Efter en längre tids sökande har värmevattenläckan i skolans hyreshus lokaliserats i en lägenhet på östra sidans värmerör.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att anlita någon VVS-firma för att åtgärda läckaget.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att anlita någon VVS-firma för att åtgärda läckaget. Kommunteknikern handhar ärendet.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**TEKNISKA NÄMNDEN****41****19.06.2013.****UTBJUDA PÅ ENTREPRENAD KULVERT BYTEN VIDEKERGÅRDEN.**

TN § 41

Anbudsförfrågan, bilaga 3/4.
Förfrågningsunderlag, bilaga 4/4.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att riktade anbudsfrågningar görs till följande VVS-firmor: Hilanders VVS Ab, Ab HP Kyla och Värme, Sunes Rör Ab, Bomansson & Co Ab och Energiprestanda Ab.

BESLUT:

Tekniska nämnden besluter att riktade anbudsfrågningar görs till följande VVS-firmor: Hilanders VVS Ab, Ab HP Kyla och Värme, Sunes Rör Ab, Bomansson & Co Ab, Energiprestanda Ab och Gripenbergs VVS.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |



TEKNISKA NÄMNDEN

33

17.04.2013.

TEKNISKA NÄMNDEN

42

19.06.2013.

UPPGÖRA ANBUSSHANDLINGAR FÖR ANSLUTNING AV ÖSTERÄNGEN.

TN § 33

Österängens va-teknik närmar sig slutskedet. Hela området skall knyts ihop med kommunens huvudledning i den så kallade Linje 1.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att anlita Dan Engblom för upprättande av planritning, profilritningar samt materialförteckning så att projektet kan förverkligas.

BESLUT:

Tekniska nämnden besluter att anlita Dan Engblom för upprättande av planritning, profilritningar samt materialförteckning så att projektet kan förverkligas.

TN 42

Dan Engblom har skickat skisser på planritning och profilritning enligt bilagorna 5/4 o 6/4. Men materialförteckning saknas.

BESLUT:

Tekniska nämnden antecknar sig till kännedom nuvarande läge.

BESLUT:

Tekniska nämnden antecknade sig till ärendet till kännedom i nuvarande läge.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**TEKNISKA NÄMNDEN****43****19.06.2013.****ENERGICERTIFIKATÅTGÄRDER ECKERÖ SKOLA**

TN § 43

I årets investerings budget finns upptaget 30.000,00 € för energicertifikataåtgärder.

Anbud för energicertifikataåtgärder, bilaga 9/4.

FÖRSLAG:

Tekniska nämnden besluter att anta energiprestanda Ab:s anbud för att utföra arbetena under punkterna 1-3, under skolans sommarlov.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att föreslå förkommunstyrelsen att förverkliga energicertifikatåtgärder i Eckerö skola.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**TEKNISKA NÄMNDEN****44****19.06.2013.****ÄRENDE TILL KÄNNEDOM**

TN § 44

Fasadmålningen av Ekebo har ånyo påbörjats.
Slutsynne protokoll Avlopp Torp Etapp II, bilaga 7/4.
Slutsynne protokoll Grundförbättring Skagvågen Etapp II, bilaga 8/4.
Trafikavdelningens mail angående snöplogning bilaga 10/4

BESLUT:

Tekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendet till kännedom.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att anteckna sig ärendet till kännedom.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**TEKNISKA NÄMNDEN****45****19.06.2013.****SKAGVÄGENS YTBELÄGGNING**

TN § 45

Ledamot Brage Eklund upptog till behandling Skagvägens ytbeläggning

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att kommunteknikern vidtalar entreprenören att påskynda ytbeläggningen före högsommaren inleds.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**PUMPSTATION I BÖLE**

TN § 46

Ledamot Brage Eklund upptog till behandling elanslutningen till pumpstationen i Böle.

BESLUT:

Tekniska nämnden beslöt att kommunteknikern vidtalar Ålands Elandelslag och Eckerö El samt Eklunds Åkeri Öb för att påskynda anslutningen.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |

**TEKNISKA NÄMNDEN****47****19.06.2013.****LÖN FÖR SERVICEMAN.**

TN § 47

Ledamot Kerstin Wikgren upptog till behandling och föreslog att lönen för serviceman som jobbar på RV höjs med 300,00 €/månad.

BESLUT:

Ledamot John Hilander anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig från sammanträdesrummet.

Tekniska nämnden beslöt att avslå begäran om löneförhöjning med motivering att ärendet bör beredas i samband med budgetarbete för 2014.

Kerstin Wikgren reserverade sig muntligt mot beslutet.

| Protokolljusterarnas signatur | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrkes |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Ordf. | | Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 200__ | Eckerö den ___/___ 200__ |
| Sekr. | | | |